

自由浮球式蒸汽疏水阀

产品名称	自由浮球式蒸汽疏水阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:CS41H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

自由浮球式蒸汽疏水阀是自动阀门，尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高，不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。工作原理：本产品根据浮力的原理，使阀体内的浮球随水位变化作升降运动，以达到阀门启闭，即排水阻汽作用。其结构特点：1、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小。2、能排连续饱和水，至使设备凝结水带滞存量较少、升温快、加热温度稳定。3、有自动排冷空气装置，无汽锁现象，工作平衡无噪音。

自由浮球式蒸汽疏水阀主要零部件材料：

主要零件

材料

阀体

碳钢

阀盖

碳钢

阀座

不锈钢

过滤器

不锈钢

自由浮球式蒸汽疏水阀结构图：

CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀主要连接尺寸：

产品型号

口径

尺寸

DN

L

H

D

D1

D2

b

f

Z- d

CS41H-16/25/40C-B

15

195

195

95

65

45

14

2

4- 14

20

195

200

105

75

55

14

2

4- 14

25

215

225

115

85

65

14

2

4- 14

CS41H-16/25/40C-D

25

270

245

115

85

65

14

2

4- 14

32

270

250

135

100

78

16

2

4- 18

40

280

290

145

110

85

16

3

4- 18

50

290

300

160

125

100

16

3

4- 18

CS41H-16/25C-F

50

410

380

160

125

100

16

3

4- 18

65

410

380

180

145

120

18

3

4- 18

80

430

420

195

160

135

20

3

8- 18

100

430

440

215

180

155

20

3

8- 18

125

480

510

245

210

185

22

3

8- 18

150

480

510

280

240

210

24

3

8- 23

CS41H、CS11H自由浮球式蒸汽疏水阀排量表：

型号

通径 (mm)

最高工作压力

不同压差 (P)下的排水量 (Kg/h)

0.5

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.6

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

CS11H-16CS11H-16CCS41H-16

152025

0.4

310

500

620

0.8

260

390

500

550

580

1.2

300

340

370

400

430

460

490

1.6

260

290

320

350

380

410

440

470

CS11H-16CS41H-16CS11H-16CCS41H-16CCS41H-25CS41H-40

152025

0.4

490

750

980

0.8

430

650

760

820

890

1.2

400

510

570

620

700

760

820

1.6

390

450

510

570

620

700

760

2.5

280

340

380

440

500

560

620

4.0

290

330

380

430

480

520

560

CS41H-16CS41H-16CCS41H-25CS41H-40

25324050

0.4

1850

2500

2980

0.8

1250

1900

2100

2450

2750

1.2

900

1450

1650

1900

2100

2250

2400

1.6

1200

1560

1450

1450

1650

1750

2100

2.5

700

850

950

1050

1200

1350

1650

4.0

700

750

800

860

920

980

1050

1150