供应全新款松下全数字控制交直流氩弧焊机YC-350WX5HGE

产品名称	供应全新款松下全数字控制交直流氩弧焊机YC- 350WX5HGE
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	25300.00/台
规格参数	品牌:panasonic 松下 型号:YC-300WX4 焊接电流:300A
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

松下交直流氩弧焊机YC-350WX5 松下钨极氩弧焊机TIG 松下焊机YC-350WX5 松下交直氩弧焊枪松下TIG焊机 广州松下氩弧焊机 深圳松下氩弧焊机 惠州松下氩弧焊机 中山松下氩弧焊机东莞松下氩弧焊机 佛山松下氩弧焊机

产品介绍

- 1、具有交流TIG、直流TIG、MIX TIG等多种焊接模式,交流焊接电弧有柔性、硬性及混合三种电弧功能供选择
- 2、松下独有的MIX TIG方式焊铝,与普通AC TIG方式相比,提高了焊接性能,大幅度降低了电极损耗
- 3、中频脉冲和低频脉冲两种控制方式,可实现对薄板、异种金属、不同板厚和双面成形的高品质焊接
- 4、瞬时引弧率接近100%
- 5、交流焊采用可自由调节的矩形波,输出频率可在70Hz和100Hz间切换,实现对6000和7000系列铝合金以及铝青铜的高质量焊接
- 6、2台WX焊机通过协调控制可实施双面共熔池焊接工艺,实现铝的高效焊接

额定规格电源型号YC-350WX5

产品序列号YC-300WX5H5E

额定输入电压AC 三相 380 V

额定输入容量DC TIG 10.5 kVA

ACTIG 11.5 kVA

额定输入功率DCTIG 9kW

ACTIG 10 kW

额定负载持续率40%

直流空载电压电防[有]:14 V , [无]:63 V

交流空载电压63 V

直流输出电流范围TIG4 - 350 A

焊条电弧焊4 - 300 A

直流输出电压范围TIG10.2 - 22 V

焊条电弧焊20 - 30 V

交流输出电流范围交流标准TIG10 - 350 A

混合TIG10 - 350 A

交流硬性TIG20 - 350 A

交流柔性TIG10 - 200 A

交流输出电压范围交流标准TIG10.4 - 22 V

混合TIG10.4 - 21 V

交流硬性TIG10.8 - 22 V

交流柔性TIG10.4 - 18 V

脉冲频率低脉冲0.5 - 25 Hz

中脉冲10 - 500 Hz

脉冲宽度15 - 85%

绝缘等级H级

防护等级IP21S

外形尺寸(W×D×H)380×530×730 mm

重量74 kg