

轮式液压打井机 XY-230X水井钻机

产品名称	轮式液压打井机 XY-230X水井钻机
公司名称	济宁鲁钻机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路6号海能智慧广场C座24层2403（1）（注册地址）
联系电话	0537-2589768 17854312593

产品详情

生产XY-230X水井钻机 轮式液压打井机 行走方便的液压水井钻机

主要特点：1. 该钻机装有轮式行走机构及液压油缸支柱，整机搬迁方便，便于钻机的水平调整2. 具有油压给进机构，提高钻进效率3. 钻机配有上球卡式夹持机构代替卡盘，可实行不停机倒杆，工作效率高，操作方便安全可靠4. 配有孔底压力表指示压力，便于掌握孔内情况5. 起、落塔为液压操作，方便可靠6. 柴油机采用电启动，减轻工人劳动强度7. 可选钻机型号有XY-230X/XY-210X/XY-160X四轮行走钻机。

适应范围:

地质普查勘探，道路及高层建筑物基础勘探，以及各种混凝土结构检查孔，江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆，民用水井及地温中央空调等。技术参数：

整机参数

钻孔深度

230m

最大开孔直径

75- 300mm

终孔直径

75mm

主动钻杆

53/59*4200mm

钻杆直径

50、 60mm

钻孔倾角

90° ~ 75°

配套动力（柴油机）

15/2200kW/r/min

结构重量/尺寸

1150kg/2700*950*1770

立轴

立轴转速

64、 128、 287、 557r/min

立轴行程

450mm

卷扬机

单绳提升力

24kN

单绳提升速度

0.12、 0.22、 0.49、 0.95m/s

卷筒直径

140mm

钢丝绳直径

13mm

钢丝绳容量

35m

钻塔

额定负荷

5t

有效高度

6m

塔腿规格

89mm

泥浆泵

型号

BW160

流量

160L/min

最大压力

1.3Mpa

往复次数

165次/min

吸水管直径

51mm*4.5m

出水高压管直径

32mm*6m

联系方式：

联系人：李国腾

手机：13258012138

电话：0537-2589768

传真：0537-2583028