

卷扬启闭机供应 型号齐全

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 卷扬启闭机供应 型号齐全 |
| 公司名称 | 厦门艾什水利机械有限公司 |
| 价格 | 500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:艾什 型号:齐全 产地:四川 |
| 公司地址 | 福建省厦门市集美大道 |
| 联系电话 | 0592-6519193 13159250862 |

产品详情

<福建天淼水利机械有限公司>—专业生产销售：铸铁闸门,钢制闸门、不锈钢闸门，卷扬式启闭机、螺杆式启闭机、拦污栅、清污机、拍门、阀门等水工,水电产品,厂家直销,价格合理,大量供货!普遍用于中小型水利水电、市政给排水工程、水产养殖、农田浇灌等水利工程；国家水利部认证专利产品,优质保证,规格齐全! 订购热线：13159250862；

E-mail: 2130447104@qq.com

市场负责人：林经理

手机：13159250862

一、天淼水利的5大优势

优势1：
价格优势。欢迎货比三家，在保证质量的前提下，保证提供“最不含水份、最有诚意”的出厂价。

优势2：服务优势。全程免费咨询服务，免费技术指导，免费提供技术资料，产品全程“三包”服务。

优势3：质量优势。国内的生产厂家，生产设备和工艺，国家水利部门专业认证资质。

优势4：工程优势。全国众多水利工程项目成功操作经验，严格规范操作流程，口碑见证，信心保证。

优势5：渠道优势。与30余家国内厂家建立长期合作关系，面向全国市场发货；

企业服务原则：实实在在做人，实实在在做事，想客户之所想，急客户之所急。

二、福建天淼水利主要闸门产品：

生产销售：{钢闸门}、{钢坝闸门}、{铸铁闸门}、{不锈钢闸门}、{铸铁镶铜闸门}，{平面闸门}、{弧形闸门}，{拱形闸门}，{机闸一体式闸门}，{双向止水闸门}等各种形状、材质的水工闸门产品。

三、福建天淼水利产品简介：

3-1:闸门分类；

按闸门的工作性质：可分为工作闸门、检修闸门和事故闸门。

工作闸门：也称主要闸门，能在动水中启闭。

检修闸门：设于工作闸门前。用于建筑物或工作闸门等检修时短期挡水，一般在静水中启闭。

事故闸门：多设于深孔工作闸门前，用于建筑物或设备出现事故时，能在动水中关闭而在静水中开启；兼作检修闸门时，也称事故检修闸门；需要在限定时间内紧急关闭的事故闸门，称为快速闸门。

按闸门关闭时门顶与水面的相对位置分为露顶式闸门和潜孔式闸门。

门叶的外观形状分为平面闸门、弧形闸门、人字闸门、拱形闸门、球形闸门和圆筒闸门等。

按制造门叶的材料分为钢闸门、铸铁闸门、不锈钢闸门、铸铁镶铜闸门、木闸门、钢筋混凝土闸门和组合材料闸门。

3-2:闸门结构、工作原理、用途、生产方式；

结构：铸铁闸门普通来说是由闸板、闸框、压板、止水销、吊鼻等组成。

构造形式：PGZ整体式和组合式两种。

工作原理：闸门在启闭机的作用（手动和电动）下，使闸板在闸框的止水面上上下下滑动，完成开放和关闭的过水孔口，闭紧止水销可使止水面有效贴合，以保证中水效果，完成良好的止水目的。每米长度的渗水量不超越0.03升/秒。

用途：本产品广泛应用于排灌、水电站、河道、灌区、水库等水利工程

生产方式：可根据用户的需要采用镶铜、不锈钢等方式止水。本厂生产的铸铁闸门启闭灵活，经久耐用，封闭性能佳，自动化程度较高，是水利工程理想的机械设备。

3-3:常用闸门类型：

—铸铁闸门是以铸铁为原料制作的，具有耐腐蚀，止水密封好、安装简单、使用寿命长等优点，有单、双向止水，止水采用精加工后自身或镶铜、不锈钢等方式止水，结构形式有ZFZ方型铸铁闸门，ZPS双向止水铸铁、ZHZ弧形铸铁闸等。广泛应用于水利水电、市政建设、给水排水、水产养殖、农用水利建设等工程。

—钢闸门是一种新颖、美观、实用的闸型，它在运行时升起闸门可蓄水，放倒闸门可行洪，挡水时可以适当调节一定开启角度来调节水位，同时闸门门顶可溢流过水，形成人工瀑布的景观效果。钢闸门采用钢材，表面进行热喷锌防腐处理，坚固耐用。运转件采用特殊复合材料，在水下运行无需加润滑油。闸门通过液压设备启闭，速度快，一般在几分钟之内即可完成。特有的锁定装置，可以有效地控制闸门开启角度，水位可以任意调节。

—不锈钢闸门是给水排水、水利、污水处理工程中常用的拦水、止水设备，由门框、闸板、密封圈等部件组成。不锈钢闸门久用磨损后，其密封面可通过调整来保证正常工作。不锈钢闸门以优质不锈钢板为基材，采用橡胶止水、防腐方式可为表面进行喷沙除锈及热喷锌，不锈钢闸门具有结构合理坚固、耐磨耐腐蚀性强、性能可靠；安装、调整、使用、维护方便等特点

3-4: 闸门技术参数（欢迎来电咨询索取，我司将免费提供）

四、产品订购及服务：

4-1:订购流程:

- 1.客户采购清单传至福建天淼水利邮箱（2130447104@qq.com），来电咨询13159250862
- 2.收到客户采购清单，为客户提供产品型号与报价（价格清单）。
- 3.具体商定：交货期、特殊要求等事宜。

4-2:订购须知：

- 1.本厂闸门供货成套范围为闸门、启闭机、丝杆、传动轴等。客户应提供闸门安装土建结构图。
- 2.控制箱本公司可代为配置，订货时标明防护等级和启闭机闸门控制技术要求。
- 3.闸门中心至启闭机操作平台H值由客户提供。
- 4.安装完后二次浇筑部分（地脚螺栓、墙管、门框与墙面间隙等）砂浆必须密实无渗漏。
- 5.闸门定位牢固可靠，传动轴与螺杆在同一中心线上，闸门框的横向水平度偏差和纵向垂直偏差均应小于 $2/1000$ 。
- 6.闸门门板在闸槽内应能灵活起落，关紧时接触紧密，位置正确，楔块接触均匀，紧密。
- 7.启闭机应加注润滑油，外露丝杆涂抹黄油，电驱动时必须使手轮脱扣以免伤人。
- 8.配合电器作好上下行程限位的调整，全行程上下数次，闸门应启闭灵活，动作到位，无卡阻，突跳等异常现象。

4-3:服务承诺：

- 1、价格承诺:报价为出厂价，比普遍市场价格低15%-35%左右；在报价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。在合同交货期内严格执行合同价格。
- 2、产品质量承诺：严格按照质量保证手册[ISO9001]体系文件运作，以质量方针、质量目标、实行履行质量义务。3、严格按照合同要求，提供满足顾客要求需要和质量期望的产品和周到有效的服务。
- 4、严格检查和控制原材料、外协外购件的进厂质量。
- 5、对用户负全面质量责任，组织各协作配套生产单位联保产品质量，保证按合同完成任务。
- 6、在安装、调试过程中，阀门一旦出现问题本着先处理问题,再分清责任，一切以满足工程进度需要为原则。

4-4:全国统一客户服务专线：

市场负责人：林经理

手机：13159650862

咨询微信：13159250862

咨询QQ: 2130447104

邮箱：2130447104@qq.com