二人座高尔夫观光车销售出租

产品名称	二人座高尔夫观光车销售出租
公司名称	东莞市瑞通高尔夫观光车有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	电控:丰田电控/交流 Toyota 48M350-350A 电机:绿通专用交流异步电机33V/4KW 电池:绿通专用免维护电池 8V-150AH*6只（3小时率）
公司地址	广东省东莞市寮步镇浮竹山村富前街142号
联系电话	13712574116

产品详情

车型：LT-A2　　料号：　　系统规格：48V交流系统

电器系统	电控	丰田电控/交流 Toyota 48M350-350A		
	电池	绿通专用免维护电池 8V-150AH*6只（3小时率）		
	电动机	绿通专用交流异步电机33V/4KW		
	充电机	电脑智能化充电机48V/25A		
	充电时间	小于12小时（放电率为80%）		
车身配置	前挡	亚克力透明玻璃	顶蓬	汽车工程料ＡＢＳ吸塑成型
	座椅	皮革面料	地板	橡胶防滑地板
	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能

DC、灯光48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器

及信号

车身 采用汽车专用ＰＰ料注塑成型

仪表台 专用ＰＰ料注塑成型仪表台，电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。

制动系统 后轮毂刹+复合踏板驻车。

前桥及悬挂 麦弗逊独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震

后桥及悬挂 整体式后桥、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。

轮胎直径 专用球车轮胎18*8.50-8 轮径452mm

技术参数 长*宽*高 2750*1200*1900mm

额定乘员（人） 2

整车重量（含电池） 470kg

最大行驶速度km/h 25km/h

续驶里程km 80—100km（平路）

安全爬坡 25%

度

刹车稳定 1.6m

性

驻破能力 25%

最小转弯 3.2m

半径（m

）

最小离地 110mm

间隙

轮距 前880/后990mm

轴距 2320mm

制动距离 3.5m