

## 群创8寸高亮液晶原装屏智能数码终端液晶显示模组

产品名称	群创8寸高亮液晶原装屏智能数码终端液晶显示模组
公司名称	厦门韦达光电有限公司
价格	178.00/片
规格参数	型号：AT080TN60:分辨率：AT080TN60 亮度：0 cd/m:反应时间：10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms 对比度：500:1 (Typ.) (TM):可视角度：70/70/50/70 (Typ.)(CR 10)
公司地址	厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼406B室
联系电话	13959235031 18006018836

## 产品详情

Model Name

AT080TN60

LCD size

8.0 inch(Diagonal)

Resolution

800\*3(RGB)\*480

Display mode

Normally White,Transmissive

Dot pitch

0.0736(W)\*0.2070(H)mm

Active area

176.64(W)\*99.36(H)mm

Module size

185.2(W)\*111.0(H)\*1.43(D)mm

Surface treatment

Anti-Glare

Color arrangement

RGB-stripe

Interface

Digital

Panel power consumption

0.226W(Typ.)

Weight

61.34G

O Temp

-30~85

S temp

-30~85

LED life time

20,000 Hrs

View angle

70/70/50/70 (Typ.)(CR 10)

Respond time

10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms

Contrast ratio(Min.-Typ.)

400~500

Transmittance

5.89% (Typ.)

AT080TN60是一款8.0英寸a-Si TFT-LCD液晶玻璃产品，它无背光，无触摸。

工作温度为 -30 ~ 85 ° C，存储温度为 -30 ~ 85 ° C。

典型特征: 表面雾面，风景模式，宽温，宽屏，上/下,左/右翻转显示，FOG。

推荐此型号应用于数码相框。

作为一款TN，常白显示，透射式液晶玻璃产品，AT080TN60可以提供500:1的透射对比度，以及70/70/50/70 (Typ.)(CR 10) (左/右/上/下)的可视角度，最佳观看角度为6 o'clock，响应时间为10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号，此产品可以显示16.7 M颜色，其显示的色彩饱和度也达到了50% (CIE1931)。本产品无背光。

AT080TN60采用了Parallel RGB (1 ch, 8-bit)信号接口，总共50 pins，采用FPC连接，驱屏电压为3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL)。

厦门韦达光电有限公司成立于2014年，公司总面积约3000m<sup>2</sup>，是一家集生产销售于一体的现代化液晶显示模组企业，已通过ISO9000-2015管理体系认证，RoHS指令认证，主要生产4.3-15.6英寸的群创光电 (Innolux) 液晶模组、定制型附属加工液晶模组、大尺寸全景屏等，产品多适用于仪器仪表、工业控制、平板显示、车载导航等行业。

韦达光电凭借强有力的硬件设备支持（标准的百级净化车间和完善的检验测试仪器）、丰富的技术研发经验（十年研发经历技术人员）和专业的品控服务保障（多名专业品控人员），建立起完整有效的生产体系和售后服务体系。无论是高品质群创原装屏，还是特制高亮型韦达光电自主研发产品，都凭借价格、质量、技术、服务等综合优势遍销全国各地，深受客户信赖，在业内享有良好声誉。

我们铭记每一位客户、我们感恩所有合作伙伴、我们注重每一个细节，为了成就一个圆满的梦，与大家携手共赢，我们竭诚希望以优质产品和满意服务，与各地的客户或经销商建立长期稳定、合作共赢的友好伙伴关系，并期待与您的初次合作！