

多利卡洒水车FKH5070GSSEQ5型洒水车

产品名称	多利卡洒水车FKH5070GSSEQ5型洒水车
公司名称	漳州科晖专用汽车制造有限公司
价格	.00/辆
规格参数	品牌:科晖 底盘型号:EQ1070SJ3BDF 发动机型号:CY4BK551
公司地址	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区北斗工业园 金乐路12号
联系电话	15006003698

产品详情

多利卡洒水车FKH5070GSSEQ5型洒水车又称为喷洒车、多功能洒水车、园林绿化洒水车、水罐车、运水车。

洒水车适合于各种路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等功能，还具有运水、排水，应急消防等功能。

多利卡洒水车FKH5070GSSEQ5型洒水车参数

序号

项目

单位

参数

1

公告外型尺寸

长

mm

5995

2

宽

mm

1990

3

高

mm

2400

4

底盘型号

东风EQ1070SJ3BDF

5

发动机型号

6

发动机功率

kw

7

总质量

kg

7360

8

额定载质量

kg

4050

9

整备质量

kg

3180

10

最高车速

Km/h

99

11

轴距

mm

3308

12

接近角/离去角

(°)

20/15

13

前悬/后悬

mm

1040/1647

14

罐体有效容积

m³

4.2

15

冲洗宽度

m

24

水枪射程

m

32

多利卡洒水车FKH5070GSSEQ5型洒水车性能要求：

- 1、整车造型美观、大方，驾乘舒适，为了更安全使用车辆，洒水车罐体必须具备防浪板装置。
- 2、具有前冲后洒功能，前后采用不同特点的喷嘴，后喷嘴适应于洒水降温，具备洒水车喷雾功能，降尘、压尘效果好，前喷嘴冲洗压力大，以低平大水流侧冲为主要清洗工作方式，作业幅度宽，速度快，效果好，能耗低，洒水宽度可达20m以上。
- 3、罐体内壁采用先进工艺喷涂并作防腐处理，不锈蚀，罐体尾部设置有水位标识计，能准确反应水位情况，方便实用。
- 4、电、液、气集中控制，具备洒水车气控变速箱，操作自动化程度高，所有路面作业功能均可在驾驶室内进行操作，采用先进的气动系统，气动元件质量好，性能可靠，控制准确，安全性能高。

需要更多多利卡洒水车FKH5070GSSEQ5型洒水车资料及产品图片请直接与我公司(www.zzkxzq.com)联系，我们会为您提供最好的服务!