



使用寿命长

抗水汽干扰

不中毒

?????

MH-Z19??

?????

产品型号	MH-Z19
检测气体	二氧化碳
工作电压	4.0 ~ 5.5V DC
平均电流	17 mA ( @5V供电 )
峰值电流	150 mA ( @5V供电 )
接口电平	3.3V
测量范围	0~1%VOL范围内可选 ( 详见表2 )
输出信号	UART , PWM
预热时间	3min
响应时间	T90 < 45s
工作温度	0 ~ 50
工作湿度	0 ~ 95%RH ( 无凝结 )
重量	4 g
寿命	>5年

??????

气体名称		量程	精度
	分子式		
二氧化碳	CO2	0~2000ppm	
		0~5000ppm	± (50ppm+5%读数值)

????????????????????

空气质量监测设备、空气净化器、新风换气系统、智能家居设备等场所必备的监测探头之一就是PM2.5粉尘传感器。清新空气源于自然，健康生命需要细心呵护，炜盛科技推出高性价比红外PM2.5粉尘传感器、高精度激光PM2.5粉尘传感器，详情请戳--->ZPH01粉尘传感器，ZH03激光粉尘PM2.5传感器。炜盛科技愿与您共同打造无霾环境，畅享洁净空气，自由呼吸！