

# 12千瓦柴油发电机应急备用

产品名称	12千瓦柴油发电机应急备用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

12千瓦柴油发电机应急备用，

每次在开机前必须要检查柴油发电机水箱和机油箱，看水箱内的冷却水或防冻液是否满足开机要求，如缺少要加满；拔出机油油标尺查看润滑油是否缺少，如缺少要加到规定的“静满”刻度线。再仔细检查其他有关部件有无故障隐患，发现故障要及时排除，一切准备妥当后才能开机。

电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。低油压报警系统可自动关闭发动机。电起动方式（E型）保证了机组可快速起动。

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB（A）（距机组1m处）。
- 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：\*\*\*\* 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

发电机组详细参数如下：

.....型 号：TO16000ET

.....额定功率：12KW

.....备用功率：13KW

.....额定频率：50HZ

.....额定电压：220V/380V

.....结构类型：静音式

.....功率因素：1.0

.....相 数：单相/三相

.....直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机详细参数如下：

.....绝缘等级：F

.....启动方式：电启动

.....燃油型号：0#或-10#柴油

.....调速方式：自动调速

.....发动机品牌：大泽动力

.....冷却方式：空气冷却  
.....额定转速：3000r/min  
.....缸体结构：双缸、四冲程  
.....燃烧系统：直喷式  
.....控制装置：ECU  
.....消音装置：工业消音装置  
.....发动机型号 TO-2V910F  
.....耗油量: 205g/kw.h  
.....油箱容积：28L  
.....机油容积：2.3L  
.....过载能力：110%/1h  
.....缸径\*行程：2\*80\*79mm  
.....发动机功率：18HP  
.....压缩比：19:1

整机参数如下：

.....工作时间：8-12H  
.....7米噪音：60-75  
.....燃油表：有  
.....整机超载保护: 有  
.....自动过载保护：有  
.....电压表：有  
.....输出指示灯：有  
.....机器重量：210kg  
.....外形尺寸：1060\*610\*670mm

发电机组标准配置如下：

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护装置：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997