

日本旭化成POM(中国)总代理商

产品名称	日本旭化成POM(中国)总代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本旭化成POM 日本旭化成:POM塑料 旭化成官网:POM物性
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

上海伦信塑化有限公司

本公司长期代理销售品牌：

韩国三星、德国拜耳、德国巴斯夫、美国杜邦、德国朗盛、美国沙伯基础、日本三菱、法国罗地亚

瑞士EMS、日本东丽、日本宝理、韩国LG、日本宇部、日本旭化成、德国赫斯特、美国泰科纳、法国阿科玛

本公司长期代理销售日本旭化成PA66，日本旭化成POM系列原材料。本公司货源充足，品种齐全，价格合理，量大优先，原厂原包，当天订当天发货。

本公司可开发票及提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务！

日本旭化成POM代理商热销系列：

上海伦信塑化供应POM日本旭化成4060

上海伦信塑化供应POM日本旭化成5010

上海伦信塑化供应POM日本旭化成7010

上海伦信塑化供应POM日本旭化成MG210

上海伦信塑化供应POM日本旭化成4050

上海伦信塑化供应POM日本旭化成3013A

上海伦信塑化供应POM日本旭化成4013A

上海伦信塑化供应POM日本旭化成5013A

上海伦信塑化供应POM日本旭化成GA520

上海伦信塑化供应POM日本旭化成GN705

上海伦信塑化供应POM日本旭化成LT805

上海伦信塑化供应POM日本旭化成FS410

上海伦信塑化供应POM日本旭化成LA543

上海伦信塑化供应POM日本旭化成LM511

上海伦信塑化供应POM日本旭化成LS701

上海伦信塑化供应POM日本旭化成2010

上海伦信塑化供应POM日本旭化成3010

POM特点：

- (1) POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 较高的疲劳强度
- (8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- (9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.

本公司另可为客户订购全球其它品牌的偏门材料

本司原料订货1000KG以上可含运费;省外客户物流, 快递或货运;不便之处敬请谅解!

选用物流或者快递的买家, 请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息！

因原料价格波动频繁，实际价格与网上报价可能有所差异，请在订购前先咨询我们的销售人员。