

# 广东捏合机 电加热设备 LED电子灌封胶设备

产品名称	广东捏合机 电加热设备 LED电子灌封胶设备
公司名称	佛山市邦德仕机械设备有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:邦德仕 容量:10-5000L 搅拌速度:100-1500r/min
公司地址	佛山市南海区桂城街道平胜社区平胜大道（原农科所地块）C1区自编四排17号之三
联系电话	0757-85703703 13690381307

## 产品详情

广东捏合机 电加热设备 LED电子灌封胶设备介绍及操作方法：

混合机设计参数：种类：真空双行星混合搅拌机 型号：BDS10-5000L 电机功率：0.75-55kw  
卸料方式：压料机挤出

物料粘度：30000-300000cp

材 质：不锈钢 加热方式：电加热 包邮地区：珠三角内 保修期：一年

是否定制：是

捏合机工作原理：

捏合机主要是由混捏部分、机座部分、液压系统、传动系统和电控系统等五大部分组成。液压系统由一台液压站来操纵大油缸，来完成启闭功能，液压系统由一台液压站来操纵油缸，来完成翻缸、启盖等功能，细节参数可以由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。传动系统由电动机、减速机和齿轮组成、根据捏合机的型号配套电机。

捏合机传动部分，是由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

捏合机拥有两个 型浆叶，两个浆叶的速度是有差别的，根据不同的工艺可以设定不同的转速，常见的转速是42/28转每分钟。

捏合机可以根据需求设计成加热和不加热形式，换热方式通常有：电加热，蒸汽加热，循环热油加热，循环水冷却等。

捏合机出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤出等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用SUS304不锈钢制成，确保产品质量。

## LED灌封胶：

LED灌封胶是一种LED封装的辅料，具有高折射率和高透光率，可以起到保护LED芯片增加LED的光通量，粘度小，易脱泡，适合灌封及模压成型，使LED有较好的耐久性和可靠性。

### 产品特性

低粘度，流动性好，适用于复杂电子配件的模压。

固化后形成柔软的橡胶状，抗冲击性好。

耐热性、耐潮性、耐寒性优秀，应用后可以延长电子配件的寿命。

加成型，可室温以及加温固化

具有极佳的防潮、防水效果。

### 用途

用于大功率路灯电源，电源模块，HID灯电源模块，太阳能接线盒灌封保护、LED电子显示屏、LED电子灌封胶、线路板的灌封、电源线粘接、LED、LCD大功率灯、手机、电源盒、超薄电脑、游戏机、数码相机、机场跑道等。

## 电子灌封胶操作方法

电子灌封胶分为手工灌注和机器灌注。加成型1:1的是机器灌的。

本公司专业设计与制造：化工设备，锂电池负极材料生产设备|锂电池负极材料反应釜|改性石墨生产设备，行星搅拌机，行星动力混合机，捏合机，分散机，强力分散机，真空搅拌机，电池液搅拌机，润滑脂搅拌机，玻璃胶生产设备，密封胶生产设备，硅酮胶设备，不饱和树脂设备，聚酯设备，白乳胶设备，生胶设备，万能胶设备，硅油设备，油漆涂料设备，粉料机，粉末混合机，卧式搅拌机，双螺旋混合机，搅拌机，混合机。人造石英石机械设备，反应釜广东厂家。

## 业务地区：

我们业务遍布广东 广西 海南 贵州 四川 武汉 湖南 湖北 上海 北京 重庆 浙江 新疆 内蒙古 西藏 浙江 辽宁 天津 福建 香港 澳门 台湾 黑龙江 沈阳 陕西 甘肃 青海 合肥 江苏 河南 河北 山西 山东 以及东南亚 亚洲地区 印尼 中东等地区

佛山邦德仕机械设有限公司，对每个客户心里都怀着感恩与感谢，并衷心的希望客户在使用的过程中使用愉快，产量能够提升，收益每天都在增加，我们的每件产品的保修时间为1年，期间有任何的使用不确定，都欢迎来电，我们也愿意为您解答，

在此期间保修期超过，产品有使用不当而造成毁坏，为您产量带来不便，您可以继续让我们的售后去维修（维修费酌情收取），也可以请他人去维修,国外需要支付差旅费。

运费与发票需面议。谢谢您的支持！