

PA6德国巴斯夫(中国)总代理商

产品名称	PA6德国巴斯夫(中国)总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

专业代理德国巴斯夫PA6，提供三证，专业渠道，价格便宜

玻璃纤维增强PA6

PA6 8231G HS BK-102 加14%玻璃纤维增强，低粘度，热稳定

PA6 8231G HS BK-106 加14%玻璃纤维增强，低粘度，耐紫外线

PA6 8231G HS 加14%玻璃纤维增强，高强度

PA6 8233G HS BK-102 加33%玻璃纤维增强，低粘度，热稳定

PA6 8233G HS BK-106 加33%玻璃纤维增强，低粘度，耐紫外线

PA6 8233G HS 加33%玻璃纤维增强，低粘度，抗热老化

PA6 8234G HS BK-102 加44%玻璃纤维增强，高耐热

PA6 8234G HS 加44%玻璃纤维增强，高刚性

PA6 8235G HS BK-102 加50%玻璃纤维增强，高耐热，高强度

PA6 8272G HS BK-102 加12%玻璃纤维增强，耐碳氢化合物，高粘度

PA6 8333G HI HS BK-102 加33%玻璃纤维增强，抗冲击，低粘度

PA6 8333G HI HS BK-106 加33%玻璃纤维增强，抗冲击，刚性好

PA6 8333G HI 加33%玻璃纤维增强，抗冲击，低粘度

PA6 B35EG3 加15%玻璃纤维增强，耐油

PA6 B35G3 SI BK23216 加15%玻璃纤维增强，耐油，中等粘度

PA6 B35G3 BK00564 加15%玻璃纤维增强，耐油

PA6 B3EG3 BK00564 加15%玻璃纤维增强，低粘度，热稳定

PA6 B3EG3 加15%玻璃纤维增强，抗冲击良好

PA6 B3EG5 加25%玻璃纤维增强

PA6 B3EG6 BK00564 加30%玻璃纤维增强，热稳定，低粘度

PA6 B3EG6 FC 加30%玻璃纤维增强，食品级

PA6 B3EG6 加30%玻璃纤维增强，热稳定，低粘度

PA6 B3EG7 BK00564 加35%玻璃纤维增强，耐热老化

PA6 B3EG7 加35%玻璃纤维增强，耐热老化

PA6 B3G8 BK00564 加40%玻璃纤维增强，热稳定，低粘度

PA6 B3G8 加40%玻璃纤维增强

PA6 HMG13 HS BK-102 加63%玻璃纤维增强，热稳定

PA6 B3WG10 BK564 加50%玻璃纤维增强，高刚性

PA6 B3WG10 BK00564 加50%玻璃纤维增强，热稳定

PA6 B3WG8 BK00564 加40%玻璃纤维增强，热稳定

PA6 B3WG5 BK00564 加25%玻璃纤维增强，抗热老化

PA6 B3WG5 加25%玻璃纤维增强，抗热老化

PA6 B3WG6 BK00564 BGVW 加30%玻璃纤维增强，热稳定，粘度低

PA6 B3WG6 BK00564 加30%玻璃纤维增强，热稳定，粘度低

PA6 B3WG6 CR BK23210 加30%玻璃纤维增强，热稳定

PA6 B3WG6 GP bk 23210 加30%玻璃纤维增强

PA6 B3WG6 GPX 加30%玻璃纤维增强，热稳定

PA6 B3WG6 GPX BK23238 加30%玻璃纤维增强，耐油

PA6 B3WG6 GIT BK807 加30%玻璃纤维增强，高流动

PA6 B3WG6 GP 加30%玻璃纤维增强，耐热老化

PA6 B3WG6 加30%玻璃纤维增强，热稳定，低粘度

PA6 B3WG7 BK00564 加35%玻璃纤维增强，热稳定，低粘度

PA6 B3WG7 加35%玻璃纤维增强，抗热老化

玻纤增强+增韧PA6

PA6 B3ZG3 BK30564 加15%玻璃纤维增强，耐低温冲击，抗冲击改性

PA6 B3ZG3 加15%玻璃纤维增强，耐低温冲击，抗冲击改性

PA6 B3ZG6 BK30564 加30%玻璃纤维增强，抗冲击改性，热稳定

PA6 B3ZG6 加30%玻璃纤维增强，抗冲击改性，热稳定

PA6 B3ZG7 OSI BK23273 加35%玻璃纤维增强，抗冲击改性

PA6 B3ZG8 BK20560 加40%玻璃纤维增强，抗冲击改性，高强度

PA6 B3ZG8 sw 20560 加40%玻璃纤维增强，抗冲击改性，高强度

PA6 HPN 9233G HS BK-102 加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，高耐热

PA6 SEG7 加35%玻璃纤维增强，高流动

PA6 SEG8 GY7716B 加40%玻璃纤维增强，抗冲击改性

PA6 SEG8 BK-126 加40%玻璃纤维增强，热稳定，低粘度

PA6 TG3S BK-104 加15%玻璃纤维增强，热稳定，改良抗冲击

PA6 TG3S 加15%玻璃纤维增强，热稳定，改良抗冲击

PA6 TG7S BK-102 加34%玻璃纤维增强，热稳定，改良抗冲击

PA6 TG7S 加34%玻璃纤维增强，热稳定，改良抗冲击

玻璃珠增强PA6

PA6 B3GK24 加10%玻璃纤维增强和20%玻璃珠填充

玻纤+矿物填充PA6

PA6 8260 HS BK-102(B3WM8 BK00102) 加40%矿物填料，低翘曲

PA6 8260(B3M8) 加40%矿物填料，低翘曲

PA6 8262G HS BK-102 加7.0%玻璃纤维和13%矿物填料，尺寸稳定

PA6 8267G HS BK-102 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 8267G HS BK-106 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 B3GM35 BK30564 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 B3GM35 BK60564 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 B3GM35 BKQ642 23220 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 B3GM35 BKQ649 23220 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 B3GM35 Ebony23227 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 B3GM35 Q611 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 B3GM35 Q643 加15%玻璃纤维和25%矿物填料，尺寸稳定

PA6 B3M6 BK30564 加30%矿物填料，高抗冲击

PA6 B3M6 BK60564 加30%矿物填料，高抗冲击，抗热老化

PA6 B3M6 加30%矿物填料，高抗冲击，抗热老化

PA6 B3WGM24 BK23228 加30%玻璃和矿物填充，热稳定

PA6 B3WGM24 BK30564 加30%玻璃和矿物填充，热稳定

PA6 B3WGM24 HP BK23210 加30%玻璃和矿物填充，高刚性

PA6 B3WGM24 sw23228 加10%玻璃纤维增强和20%矿物填充

PA6 B3WGM24 HP 加10%玻璃纤维增强和20%矿物填充

PA6 B3WGM24 HPX BK23210 加30%玻璃和矿物填充，热稳定

PA6 BG40GM45 HS BK130 加20%玻璃纤维增强和25%矿物填充，热稳定

PA6 HPN 9362 加40%矿物填充，抗冲击改性，热稳定

PA6 SEGM35 H1 BK-126 加15%玻璃纤维增强和25%矿物填充，热稳定

PA6 SEGM35 H1 BK6259 加40%玻璃和矿物填充

玻纤增强+阻燃PA6

PA6 8232G HS FR BK-102 加25%玻璃纤维增强，阻燃级，低粘度

PA6 8232G HS FR 加25%玻璃纤维增强，阻燃级

PA6 B3UG4 加20%玻璃纤维增强，无卤阻燃级

了解德国巴斯夫PA6塑胶原料更全面性能及型号价格，欢迎来电咨询！