

# 双门大容量冷藏展示柜

产品名称	双门大容量冷藏展示柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联大容量冷藏柜 型号:FYL-YS-828L恒温冷藏柜 产地:北京FYL-YS-828L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

双门大容量冷藏展示柜由福意联制造。福意联创立于1993年，多年来以关注人的健康、期待临床关怀为企业理念，致力于医疗设备，特别是恒温保温设备的制造与制造。公司拥有一批精英级技术和临床顾问，结合高效的管理体制，已形成具有竞争力和规模化的产品、过程与质量控制及服务。精博在成长的过程中，追踪产品与技术发展趋势，注重横向合作、临床信息搜集及市场分析，其严谨务实、开拓进取的精神在形成良好的文化积淀的同时也带来了雄厚的技术储备。

### 双门大容量冷藏展示柜技术规格参数

【型号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB(A)

【箱体尺寸】1267×680×1818 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a ( 382g )

### 主要性能特点

- A、容量规格为828L；
- B、搁架层数；4层可调；
- C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀
- D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；
- E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率
- F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；
- G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
- I、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

-----  
型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm  
-----

### 1、智能温控系统

智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。

可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。

### 2、制冷系统

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。

### 3、可视透明

使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。

#### 4、人性化设计

自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

#### 5、安全系统

报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。

安全锁功能，防止出现意外。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更的服务，我公司在此做出如下承诺：

1. 我们保为双门大容量冷藏展示柜提供为期 1 年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。
2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。
3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。