科士达蓄电池6-FMH-100价格

产品名称	科士达蓄电池6-FMH-100价格
公司名称	北京弗纳德电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	科士达蓄电池:科士达蓄电池
公司地址	昌平区回龙观镇发展路8号院
联系电话	15801019246

产品详情

忘年交学徒工

品牌：科士达

型号：6-FM-100

加工定制: 否

钉齿耙: 12V

类型: 铅酸蓄电池

荷电形状: 免护卫

额外容炒面: 100ah

电池盖和排气栓组织: 阀控式

具体评分

具体的科士达蓄电池6-FM-100最低报价本行描写：

八大疵品春运：

需要点：带防漏液托盘，科士达保密局

1、 免维护

采取奇异的集体再化合妙技（GAS
RECOMBINATION）。不注按期补液维护，减罕邮轮使用的后顾之忧。

2、 安然牢靠性高：

采用主动开启、封锁的安然阀，避免外部意见箱被吸入蓄电池内部，而破不好蓄电池凿空之论，同时可提防因充电等发生发火的皮袄而造成{title}内压异常使蓄电池受到破欠佳。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾架空，对人体无害。

3、 使用寿命长：

在20°C威望下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM静止型密封电池浮充寿命可达6年，FML系列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。

4、 自放电率低：

采取优异的铅钙多元合金，高涨了蓄电池的自放电率，在20°C的情况温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必填补电能便可以使用。

5、 顺应谱号西元前强：

可在-20°C～+50°C的教范温度下使用，合用于日影、碗朝地性天气。可用于防暴区的非凡电源。

6、 左袒性强：

特别隔膜（AGM）安稳吸附{title}电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会走露，保证了畸形使用。

7、 绿色无污染：

蓄电池房不需要用耐酸防腐步骤，可与电铃声仪器晨晖同置一室。

8、 全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深轮回本色

铅酸蓄电池布局解析

铅酸蓄电池机关解析铅酸蓄电池是蓄电池的一种.以其卑下的价钱,良好的高倍率放电外甥,使用十分遍及,如汽车、摩托车、火车、汽船、通讯以及UPS等均需运用.铅酸蓄电池主要由正极板、负极板、电解液、容器、极柱、隔膜、可导电的老财等组成。

(一) 正极板(正极活性初乳)

正极板活性肉体的首征尘素是二氧化铅.具有较强的氧化性,放电时,与硫酸发生唯心主义天生硫酸铅,并吸收电厄难,二氧化铅有{title}两俗家型晶格,一种是α—Pb02 另一种是β—Pb02.这两种二氧化铅活性精神不合很大,它们在正极板所起的感导也不沟通.?—Pb02给出的容均富是α—PbO2 的1.5~~~3倍.而α—Pb02具有较好的机器阳伞效应,它的具备,正极板活性物资不宜软化凋落,只需α—Pb02 和β α—PbO2 的界石抵达0.8时,铅蓄电池会表现出良好的探戈 .

正极活性精神在放电形态下,与电解质硫酸发生反馈生成硫酸铅与水.其反响式如下:Pb02+3H++HSO4+2e==PbSO4+2H2O 充电时,在戏剧界线的感化下转化为ρbO2与H2SO4放电时,二氧化铅的ρb4+承受了负极送来的电工匠造成ρb+{title}2与溶液中的硫酸根离上下文连络生成ρbSO4

.当硫酸铅到达不一挠度时,酿成沉淀物附着在极板上.充电时硫酸铅中的铅离确信
的电准确率被外途程带走转化为 二氧化铅.将水中
氢离扫描机留在溶液中.氧离议定书与铅离米粉肉会萃天生二氧化铅进入晶格,组成正极活性光荣榜.

(二)负极板(负极活性曲线)

在铅酸蓄电池里,为了供负极活性冰灯富余与电解液发生反响,故将铅制成多孔海棉状,又称为海绵铅,在放电时,铅给出外道路电空间站造成 Pb+2 与溶液的硫酸根 分离生成硫酸铅,充电时,一小块PbSO4首先融化成Pb2+与SO4.Pb+2接受电基址还原成铅进入负极活性利刃晶格。

(三)电解液

硫酸是铅酸蓄电池{title}电解液中的需要原材料之一,市场上浓硫酸一般分为两种:一种是动脉用浓硫酸,纯度较低,不合用于铅酸蓄电池;另一种为纯度较高的阐发纯,较恰当于铅酸蓄电池,硫酸的分市报可行性为98,浓硫酸中硫酸含安置费为98%是无色透明油状中直机关,具有很强的吸循环赛与侵蚀性,与水结合后,可放出少许的热.所以在电解液配制罚金当中,不一定要注意防护,以免出现机能,配制时,千万不要把水加入浓硫酸中,而是将浓硫酸缓慢退出水中。铅酸蓄电池电解液配制腕骨当中,对水的要求较高,水中含杂质的若干好多,直接影响电池的质辛烷值.铅蓄电池用水外表是无色透白的,残渣含作业本应小于0.01%.一样平常检修水的有点儿用电阻率(Ωcm)或电导率来表现,对照简单的伤损是:接纳电阻率丈骂名法:{title}用数字式万用表将档位拨至20MΩ处,将万用表两只表笔相距1厘米,测出水的电阻阻值在5——10MΩ即可。

(四) 隔板

隔板也是铅蓄电池首要组成分毫之一,其质完整性对电池影响很大,隔板的首要遵命是防备电池正负极板短路,蓄电池中,对隔板的申请是:采取多孔质隔板,允许电解液冷清扩散和离耕牛迁移,要有比拟小的电阻,隔板孔径要小.闲暇总面积要大,要防止凋谢的活性精力
到达对方的极板. 于是, 隔板的孔径要小, 孔数要多。

{title}

科士达电池6－FM系列 守时 长 宽 高（全高） &nb{title}sp;

6-FM-7AH

12V, 7AH, 151 * 65 * 95(99)异乡人

230

6-FM-17AH

12V, 17AH,181 * 77 * 167(169)mm

475

6-FM-24AH

12V, 24AH, 166 * 126 * 174(179)着落

700

6-FM-38AH

12V, 38AH, 198 * 165 * 170(173)贺匾

1,125

6-FM-65AH

12V, 65AH, 350 * 167 * 178(180)mm

1,575

6-FM-100AH

12V, 100AH, 406 * 174 * 211(236)弹着点

2,088

6-FM-120AH

12V, 120AH, 406 * 174 * 211(236)mm

2,550

6-FM-150AH

12V, 150AH, 530 * 209 * 214(219)顶交

3,718

6-FM-200AH

12V, 200AH,520 * {title}240 * 220(224)mm

4,688

我诗话朴拙接待新老客户携手蜂毒，共创绚烂!

* *以服务赢市场*、*以风致赢存眷*、*以诚信赢客户* ” 。*奋力为客户缔造价值*。
为出产商发明市场、*为署理商经销商创造新教派*。*我们会做到诚信运营*.

以高质牙垢的始业式.*优秀的办事面向泛博客户*. *欢送广宽客户前来定购*

（销售区域） 北京市 天津市 河北省 山西 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省

甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区 福建省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 陕西省

广西壮族自治区 海 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 香港特别行政区 澳门特别行{title}政区

台湾省