

# 高低篮式过滤器

产品名称	高低篮式过滤器
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	145.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:SRBB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

SRBB高低篮式过滤器是除去液体中含有少量固型物的小型设备，可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作;也是提高产品纯度、净化气体的小型设备。广泛应用于石油、化工、化纤、医药、食品等行业。篮式过滤器是过滤器中的佼佼者，它比其它过滤器技术要求高，主要用于管道上，来处理管内高精度液体。SRBB高低篮式过滤器工作原理：该过滤器设计合理，使用方便，可打开上盖拿出滤网处理污物，不会带有污物留在管内，滤网采用40-200目。SRBB高低篮式过滤器作用说明：安装前先检查产品螺丝有没松脱，污物有没带入过滤器内，此产品一事实上要安装在管道进口前(否泵前)，安装时请注意流向标志，在使用时一定要定期清理过滤器滤网。SRBB高低篮式过滤器由壳体、排污盖、滤芯、螺柱等组成。网眼总面积是入口管道面积的3-4倍，压差为0.05-0.15，压力在设计有不同。

SRBB高低篮式过滤器技术参数：

公称直径 DN

L

H1

H2

H

排放口“ N ”

有效过滤面积 (m<sup>2</sup>)

76

180

110

180

280

R1/2

0.003619

32

76

200

110

180

285

R1/2

0.003619

40

108

260

120

220

340

R1/2

0.005718

50

108

260

120

220

340

R1/2

0.005718

65

133

330

160

270

400

R1/2

0.009613

80

159

340

180

320

460

R3/4

0.01539

100

219

420

220

390

550

R3/4

0.02464

125

273

480

260

450

630

R3/4

0.03158

150

273

500

310

530

720

R3/4

0.04866

200

325

560

390

670

900

R3/4

0.07858

250

426

660

480

800

1070

M20\*1.5

0.12005

300

478

750

640

1040

1360

M20\*1.5

0.16537

400

530

850

640

1100

1500

M20\*2.0

500

630

1050

640

1200

1600

M20\*2.0

600

800

1380

700

1300

2000

M20\*2.0