

封闭式20kw柴油发电机技术参数

产品名称	封闭式20kw柴油发电机技术参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

封闭式20kw柴油发电机技术参数，

柴油发电机组的滤清器可以将柴油中的杂质滤除，在柴油发电机组的运行过程中起着至关重要的作用。

有很多客户不了解保养柴油发电机组滤清器的重要性，柴油发电机组用户在实际应用中，由于缺乏专业知识，容易走进一些保养误区，今天发电机厂家扬州圣丰就为用户介绍三个不可忽视的保养柴油发电机组滤清器的方法。

柴油发电机组是以柴油机为原动机，带动同步发电机进行发电的一种备用电源设备。该设备启动迅速、操作维修方便、投资少、能很快适应任何环境的一种发电装置。

柴油发电机组的自启动的功能：当市电停电时，经延时确认，机组自动启动，然后自行确定发电机组是否能正常供电后，向负载供电。市电恢复正常后，会通过延时确认自动冷却停机。同时还具备众多自保护功能，数字显示电压、电流、频率、功率、功率因数、运行时间、电池电压、转速等参数。

联系我们

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售总部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

型 号： TO22000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级

- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业消音装置
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100-%
- 14：压缩比： 19:1
- 15：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/650kg
- 10.外形尺寸： 1550*870*1150（带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包