

40kw静音柴油发电机全自动机型

产品名称	40kw静音柴油发电机全自动机型
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

40kw静音柴油发电机全自动机型，防护型机组应用于对噪声没有特殊要求的户外场所。主要由标准机组、防护罩壳、排烟系统等组成。由于防护罩壳没有设置降噪装置，只要满足通风和防雨雪条件即可，故其外形体积较小，成本较低。机组运行时开门开窗通风。防护型电站可以单台，也可以多台并联使用，多台并联使用特别适用于负载变化较大、连续运行可靠性要求较高及低成本经济使用的场合，如配套油田钻机等。

有些用户在保养柴油滤清器时，拆开滤清器后，发现其内部和滤芯特别干净没有一点杂质和水分，即认为使用的柴油十分干净。殊不知，这是一种假象，是由于滤芯的滤纸材质疏松、微孔过大而造成的，这时滤纸根本未起过过滤作用。如果在使用过程中，发现柴油机燃油系的三大精密偶件特别是柱塞副磨损严重，就有可能是劣质滤芯造成的

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

部门名称：大泽の动力销售3部

联系人：张浩经理

联系手机：13020198296

直线座机：021-51987641

微信/QQ：2715411185

电子邮箱：2715411185@qq.com

产品展厅：上海市奉贤区浦卫公路5517号

主营产品：柴油发电机组、汽油发电机组、车载发电机组、变频发电机、发电电焊机

40KW静音柴油发电机组参数

****热线：021-51987641

产品咨询热线:130-2019-8296

微信QQ在线咨询：2715411185

产品型号： TO42000ET

额定功率： 40/43 (kw)

备用功率： 43/45 (kw)

额定频率： 50/60 (HZ)

额定电压： 220/380 (V)

额定转速： 1500/1800

相 数： 单相/三相

功率因数： 0.9/1.0

调节方式： AVR 自动电压调节器

噪音水平： 65-75db

气缸数量： 4缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

柴油油箱： 120L

耗油 量： 206g/kwh

外形尺寸： 2200 × 950 × 1300mm

机组重量： 750kg

售后服务 大泽原装 全国联保

**** 质保一年 终身维护

产品信息 增值税含16%

联系人 张浩经理

咨询热线：13020198296