

# 大泽动力20kw柴油发电机静音

产品名称	大泽动力20kw柴油发电机静音
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

大泽动力20kw柴油发电机静音，

当您在购买柴油发电机的时候柴油发电机组性能指标也是需要注意的1:(1)柴油发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样(2)机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清除干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。(3)柴油发电机组的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。(4)柴油发电机组应有接地良好的端子。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：\*\*\*\* 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定

水冷20KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO22000ETX

机组参数

输出功率 20KW

备用功率 22kw

输出电压 220/380V

功率因数  $\text{COS} = 1.0$  (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 1500r/min

噪声 (LP7m) 62-75dB (A)

外形尺寸 1450\*870\*1000mm (L × W × H)

机组重量 590kg

工作时间：8-15H

发动机参数：

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-2105F1

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 200g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 30HP

气缸数/缸体结构 四缸/L型

缸径行程 4\*80\*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR（自动电压调节器）

额定转速（kw/r/min） 1500r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数  $\text{COS} \approx 1.0$ （滞后）

联系电话 13020198296

机组启动并进行供电以后,还要检测如机油压力、机油温度、柴油机转速、输出的电流及电压等各项参数。当发电机组运行的各参数超出所设定的范围时,系统将自动进行调整,如果调整后仍达不到规定范围,则会发出报警信号或紧急停机。考虑到发电机组供电的同时,电网也会出现短暂供电的情况,在此状态下,为避免设备供电来回切换,可在电网恢复正常以后,延迟几秒再切换到电网供电状态,再延时几分钟以后,停止柴油机的运行