

# 不锈钢防指纹油 不锈钢纳米易清洁涂料

产品名称	不锈钢防指纹油 不锈钢纳米易清洁涂料
公司名称	珠海市奥斯陆新材料有限公司
价格	380.00/kg
规格参数	产地:广东 颜色:透明 规格:1KG/瓶
公司地址	珠海市香洲区珠海大道33号2栋4902房（注册地址）
联系电话	13825610597

## 产品详情

### 热固型不锈钢防指纹油

#### 产品介绍：

热固型不锈钢防指纹油是一种特种单组分表面易清洁处理涂层，产品采用最新分子纳米技术，涂层固化后拥有卓越的防污去污效果，其拥有疏水疏油易清洁、表面污渍易擦除、记号笔迹易擦掉、户外耐候性优良。外观平滑，手感细腻，无油感，透明度极高，呈现金属本身的光泽。广泛应用于金属产品表面，不锈钢表面，不锈钢PVD层，铝合金阳极氧化层等产品的防指纹处理

#### 产品特点：

抗污，易清洁，防指纹，增强手感

增加产品表面硬度，使表面耐摩擦、耐腐蚀

提升产品价值，美化产品外观

#### 不锈钢处理后效果：

测试项目	测试结果
外观	不变化
水接触角	115
铅笔硬度	>5H
耐磨测试	3000次

0000#钢丝绒1KG负载（接触面积20X20cm）	
耐盐雾性	48小时以上
防污、油性笔测试	易擦除
防指纹	易擦除

使用方法：

施工前处理：

喷涂前先对涂料物件时表面处理/将工件表面要求达到无锈，无油污，无尘，等杂物

施工工艺：使用喷枪或是喷涂设备直接喷涂

固化条件：烤箱温度：150度 30-40分钟

施工环境：无需尘土飞扬即可。（约40万级，即与办公室环境一样即可）

一般消耗量：30-50平方米/升，实际涂刷面积会因施工方法及表面粗糙程度不同而不同。

注意事项：金属底材处理的优劣程度将直接影响涂膜的终效果和防护性能

在常温下采用喷涂、膜层厚度各异。喷涂时要求环境干燥、洁净，且能及时排除漆雾，切忌灰尘、漆雾飞扬。防指纹油属纳米涂料，树脂细腻，层膜快，膜层薄，不易厚涂。

应用范围

高端数码，电子产品，高要求金属产品（手机外壳，电脑外壳，相机，钟表等）

五金工具类、建材、车业、饰品、文具、门锁.....等

不锈钢镜面、拉丝、喷砂、电镀

不锈钢台面、电梯、门窗、护栏

医疗器械、工业设备、电气设备、体育器材

橱柜、展柜、卫浴洁具、工艺品、礼品

车站、地铁闸机口、自助售票机、查询机

铝合金真空电镀层，阳极氧化层

温馨提示：如果要求不是很高，可以选择快干涂抹型，不用烘烤，原液直接用无尘布涂抹即可，防指纹效果立竿见影。

