

手动流量调节阀

产品名称	手动流量调节阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	110.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:TJ40H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

手动流量调节阀主要用于城市集中供热、循环水工程、热电厂管网和制冷空调等工程中，具有截止、节流和调节流量的作用，可取代节流孔板，是一种可变孔径的节流装置，介质温度：425。

手动流量调节阀主要零件材料：

零件材料

阀体、阀盖、填料压盖

阀杆、阀瓣、密封圈

指示盘、阀杆螺母、螺帽套

材料

灰铸铁、铸钢、不锈钢

不锈钢

黄铜

手动调节阀系列结构图：

手动流量调节阀主要外型尺寸(法兰连接尺寸：PN10按GB4216标准，PN16、PN25按JB/T97—94标准)：

手动流量调节阀

尺寸(mm)

型号

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

TJ40H-10TJ40H-10

L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

622

698

787

914

978

978

1295

H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

914

914

968

968

100

440

790

H1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1074

1074

1168

1168

1350

1440

1790

D0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TJ40H-16TJ40H-16CTS40H-16S40H-16CTJ40H-25TS40H-25

L

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

495

-

-

-

-

-

-

-

H

160

160

182

192

250

264

380

413

466

540

623

687

-

-

-

-

-

-

-

H1

172

172

195

210

273

290

426

468

530

613

698

777

-

-

-

-

-

-

-

D0

65

65

80

80

120

120

200

200

240

260

360

400

-

-

-

-

-

-

-

TJ10H-10TJ10H-16CTJ10H-25

L

90

100

120

140

170

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H

150

160

182

192

250

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H1

160

170

197

207

270

284

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

D0
80
80
80
90
100
120