

# 工件打磨移动喷砂机设备 石材加仑中山喷砂机

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 工件打磨移动喷砂机设备 石材加仑中山喷砂机               |
| 公司名称 | 中山市鑫隆自动化设备有限公司                      |
| 价格   | 1680.00/台                           |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址） |
| 联系电话 | 18813716829                         |

## 产品详情

工件打磨移动喷砂机设备 石材加仑中山喷砂机

主要技术规格

- 1、外形尺寸： 520\*1300(mm)
- 2、自重: 150KG
- 3、总容积: 0.2m<sup>3</sup>
- 4、空气压力： 0.6-0.8Mpa

1-2、喷砂机结构：

- 1、机壳采用6mm冷扎钢板焊接制成，表面喷塑。
- 2、喷砂机设有1只喷枪，喷枪内配有8mm大的碳化硼喷嘴。
- 3、机体下方可通过手柄调节砂量。
- 4，本机配有6米砂管。
- 5，本机要求配1.5立方以上（11千瓦）的空压机 推荐使用（15千瓦）及以上的空压机

1-3工作原理：

本机采用压送式喷砂(喷丸)机构，即利用压缩空气在高压罐内高速流

动行成高压作用，将高压罐内的砂料通过输砂管喷出，然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面3、适用范围

A.用于清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序，以提高涂（镀）层表面的附着力所有的表面处理

安装与调式：

喷砂机应安装在地夹带坚实的地面上，不需要地脚螺栓，设备出厂前已经安装调试好，拿回去只需把气源接上，加上砂子就可以直接使用，操作非常简单。

喷砂机 需要打起才能使用，因此需要配套购买空压机（本店无空压机售卖）。

收货后，连接好所有配件，按下面的图示：

1，加沙。2，打气。3，喷砂。

本产品适合户外使用，砂子喷出后不易收回。（只能用扫帚扫回，筛选后再此使用）

产品需要使用60目以上的砂子，否则容易堵塞。

基本型号：

150升普压型移动开放式喷砂机：外形尺寸：直径480\*高1100MM 容量：150升（0.15立方）

XL-106P：外形尺寸：直径420\*高1100MM 容量：150升（0.15立方）

XL-107P：外形尺寸：直径520\*高1300MM，容量：250升（0.25立方）

XL-108P：外形尺寸：直径620\*高1450MM, 容量：350升（0.35立方）

XL-109P：外形尺寸：直径720\*高1500MM,容量：450升（0.45立方）

XL-1000P：外形尺寸：直径820\*高1600MM，容量：650升（0.65立方）

XL-1100P：外形尺寸：直径920\*高2000MM，容量:1000升（1立方）

用3.5mm喷嘴，砂子消耗量大约180公斤/小时，一次装砂量约到罐体2/3处。

20加仑喷砂机：如果一桶砂装40公斤，大约16分钟喷完。

10加仑喷砂机：如果一桶砂装20公斤，大约8分钟喷完。

5加仑喷砂机：如果一桶砂装10公斤，大约4分钟喷完。

???????

1???

a??

??????

b??????????

??

??

2??????????

??

??????????????????

3??????????

??

??

?? ??

??