

Hanwha韩国三星PP (中国总代理)

产品名称	Hanwha韩国三星PP (中国总代理)
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.10/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

全国以下地区可以配送，部分地区可以上门自提：

黑龙江（哈尔滨）、吉林（长春）、辽宁（沈阳）、江苏（南京）、山东（济南）、安徽（合肥）、河北（石家庄）、河南（郑州）、湖北（武汉）、湖南（长沙）、江西（南昌）、陕西（西安）、山西（太原）、四川（成都）、青海（西宁）、海南（海口）、广东（广州）、贵州（贵阳）、浙江（杭州）、福建（福州）、甘肃（兰州）、云南（昆明）

公司主要长期进出口以下常见原料（部分需要提前预约，详询上海灿美塑化）型号：

上海灿美塑化供应：

PP 韩国道达尔 HJ730Y PP HJ730Y HANWHA TOTAL Hanwha PP 韩国三星 TOTAL BJ100 PP 韩国三星 TOTAL BJ300 PP 韩国三星 TOTAL BJ350 PP 韩国三星 TOTAL BJ500 PP 韩国三星 TOTAL BJ550 PP 韩国三星 TOTAL BJ700 PP

本公司供应 PP 台湾台塑 1005, 1040, 1120, 1124, 3040, 3040C, 3080, 3084

PP 台湾福聚 7633, 7633-3, 7633U, HP560P, ST031, ST751, ST866M, ST868M, ST869M, PD943,

PJ3001, PT331M

PP 韩国SK B310F, B330F, B360F, BX3800, BX3900, R370Y, GP-2100, GP3156F, R1610, 1007,

GP-3152F, H1500, M1400

PP 韩国现代 H1500, H4540, H5300, DJ560S, DJ-570S

PP 韩国晓星 J440, J640, J740, J740X, J801R, HJ800R, J700, R300X, R301, R530A, R601, J340

PP 韩国三星 332K, FB51, BJ350, BJ550, BJ730, BJ750, GH42, TB52, FB51R, HJ500, HJ700,

HJ730, HJ730L, SI51C

PP 中石化 EPC30G, EPS30R, 160, N-T30S, N-Z30S, T30S, V30G, Z30S, 9012M, F280M, F34E,

HHP4, HT9020M

PP 中石化上海 M800E, K4912

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来电联系。

由于价格浮动,请您及时来电：（上海灿羨）,给你一手货源报价!

PP为结晶型高聚物，常用塑料中PP轻，密度仅为0.91g/cm³（比水小）。

通用塑料中，PP的耐热性，其热变形温度为80-100℃，能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性，

有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好

。

PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。

主要用途

主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电

讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件

提示：PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行

改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料

，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的

方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。
均聚物型和共聚物

型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化

烃溶剂等没有抵抗力

一级（大陆）总代理：

型号性能怎么样？能不能提供样料？价格用途大概如何？一级总代理(报价)在哪里,上海灿羨塑化上海一级总代理具体位置,一级中国（上海）总代理一级中国.上海.总代理,一级（大陆）总代理,一级（中国）总代理价格贵不贵？(中国一级总代理)电话多少？上海灿羨塑化(一级总代理在哪里),(总站),(上海代理),(上海一级代理)是否长期有库存？(上海总代理),报价中国一级总代理怎么联系？售后服务有哪些项目？<上海灿羨塑化=版权所有，侵权必究>