COBRA TT眼镜蛇捣固镐

产品名称	COBRA TT眼镜蛇捣固镐
公司名称	济宁市铁翔机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铁翔 型号:COBRA TT
公司地址	济宁大道南共青团路西鑫声玉城B段6层606号
联系电话	0537-2171596 15562319667

产品详情

CobraTT眼镜蛇捣固镐具有整机质量小,捣固质量高,沉淀量小,冲击力大等特点。

COBRATT眼镜蛇捣固镐的介绍

该机器效率高、质量好的特点显现得尤为明显;从日常维护作业方面来说,一般的大型机具作业在很多地段都不适用,特别是道叉(铁道叉口)等一些地方无法精确的触及,而且不便于日常携带;与其他品牌设备相比,Cobra

TT整机质量小,捣固质量高,沉淀量小,减震效果好,冲击力大,快捷、方便、灵活。

Cobra TT眼镜蛇捣固镐的特点

- 1、该机由二冲程汽油发动机驱动,适用于高标准的道岔、轨道的捣固工作。是铁路施工养护的首选。
- 2、广泛应用于铁路工务系统,尤其适用于在提速线路、道岔维修和配合大机捣鼓作业;
- 3、具有冲击力大,捣固和减震效果好,操作简单,维修方便等优势和特点;
- 4、该机具有多种功能,更换不同的铲具后,也可用于更换轨枕作业中的道床破碎,枕木盒内石渣夯拍, 挖掘排水等工作。

Cobra TT眼镜蛇捣固机的技术参数

型号

MK1/TT

证书
CE CRCC CARB EPA
功率(HZ)
12~25
冲击能(J)
45
工作转速(r/min)
6000
电功(KW/R/MIN)
2.0/6500
净重(KG)
27.5
毛重(KG)
33
包装尺寸(MM)
950*450*450
引擎
90 cc单缸两冲程
功率(W)
1.5 kW
冲击频率(blows/min)
720-1600
冲击能(joule)
40
重量(kg)
25

```
长度(mm)
927
油箱容积(I)
1
柄长(mm)
32*160
声功率级保证(2000/14/EC) 3) (Lw, dB(A))
109
声压力水平(ISO 11203) (Lp, r=1m)
96
最大破碎深度(mm)
300
一定要认真做好设备在使用前及工作后的检查及保养工作,要保持设备内外的清洁性,如果设备的零件
```

如何能更好的保养捣固镐:

1.按照设备操作规程的规定,认真做好设备在使用前及工作后的检查及保养工作。

出现损害将会在很大的程度上影响设备的使用,因此有些设备应该及时进行更换。

- 2.保持液捣内外清洁,油路畅通,无锈蚀、漏油现象,保持铜铁分明,无"黄袍",滑动面无拉伤划痕。
- 3.检查各紧固件的紧固情况,如有松动应及时拧紧。
- 4.检查焊接件及偏心铁是否有开裂和损坏,如有开裂和损坏应及时消除或更换。
- 5.检查皮带的松紧程度,必要时更换不符合要求的皮带。
- 6.检查捣固镐手压泵工作是否正常,稿版是否有裂纹,夹轨钳口铁是否有损坏、丢失和减少。
- 7.检查贮油箱的油量,按说明书规定,定期补给符合要求的润滑油、润滑脂。
- 8.检查液压系统是否有泄露,油缸是否同步和爬行
- 9.观察电机、电器的转动、温升、声响及震动等情况。
- 10.检查捣固镐安全防护装置是否牢固可靠。
- 11.捣固镐超出自检自修范围,操作者无法修理和恢复使用时,应及时报告维修班组进行处理。