

直流250A柴油发电电焊一体两用机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 直流250A柴油发电电焊一体两用机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 产品型号：:TO250MT-2 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

大泽直流250A柴油发电电焊一体两用机适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。

大泽发动机采用缸内直喷，汽油在缸内蒸发产生内部冷却效果，这样就降低了爆震的可能性，可适当提升压缩比。而进气涡旋与气门正时的配合能使没燃烧的残油得到良好的再利用。这样，大泽发动机仍能在提高动力，降低油耗方面有较大的作为。

直流250A柴油发电电焊一体两用机

电能是现代社会的能源之一。发电机是将其它形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机,汽轮机,柴油机或其它动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。连邑实业(上海)有限公司主要研发,生产,销售各种发电机组,在发电机行业中已占据很好地位,发电机,全自动发电机,手提式发电机等各具特点的发电机、。

产品型号：TO250MT-2

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、后备功率：6KW

*、额定电压：220V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：25L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：12h

*、启动方式：电启动

电焊机参数：

*、电流调节：0-250A

*、焊接范围：0-5.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、结构类型：手推式

*、噪音dB (A) LP7M：68-75Db

*、机器重量：120kg

发动机参数：

*、发动机品牌：大泽動力

*、发动机型号：TOTO192

*、发动机功率：16HP

*、机油容积：1.1L

*、耗油量：205g/KW.H

*、活塞排量：420CC

*、燃油型号：0#、-10#、柴油

*、缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包