

加工优质铁板、铝板围挡,冲孔不绣钢板

产品名称	加工优质铁板、铝板围挡,冲孔不绣钢板
公司名称	天津市星辉铝业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:幕墙主体 材质:不锈钢 产地:天津市
公司地址	天津市河北区建昌道街红星路18号(天明创意产业园A区434号)
联系电话	13132206500 13920289393

产品详情

产品	幕墙主体	材质	不锈钢
产地	天津市	规格	1-3 (mm)
品牌	津建星	结构形式	其他

幕墙产量50万平米,产品畅销全国各地。天津市星辉铝业有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。天津市星辉铝业有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。天津市星辉铝业有限公司热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

成型、折弯、辊弯
冲角、冲孔
焊接、打磨
剪裁、下料

钣金流程

植钉、电栓焊
加强筋、加角码
抛光
检验

喷涂流程

--

上件
检验、包装
固化
烘干
下件
喷面漆
喷底漆
喷清漆
铬化
除光、酸洗
碱蚀
脱脂

涂层性能规格

项目	涂膜技术要求
涂膜外观	膜面均匀、光滑、丰满、无暇疵
涂膜厚度	35um
60 . 度光泽	中、低光泽度20—40
干膜硬度	最低f级
膜层附着力（干湿沸腾水中）	无脱落
抗冲击性	无脱落
盐酸	颜色变化不超过5 e
抗化学性硝酸	不应有气泡或其它明显变化
清洁剂	不应有气泡或其它明显变化
泥沙碱	无变化
耐溶剂性	用脱脂棉擦拭，无明显着色
抗盐雾性	4000小时 9.5级

铝单板的特点

a重量轻，刚性好，强度高。b耐候性和耐腐蚀性好。c加工工艺好，可加工成平面、弧形面和球面等各种复杂的形状。d色彩可选性广、装饰效果好。e不易沾污、便于清洁、保养。f安装施工方便，有利环保。

	颜色	材质特性	加工
--	----	------	----

铝单板幕墙	色彩丰富无色差	质量轻、强度高、韧性好安全、寿命长、安装快捷	加工方便 可塑性 异型制作
花岗石幕墙	色彩较多有色差	质量大、强度高、安全隐患大寿命较长、安装难度大	加工成 加工方便 异型制作
玻璃幕墙	色彩类型少	质量大、强度稍次、安全性能差、有光污染寿命一般、安装快捷	加工方便 异型制作
复合铝塑板幕墙	色彩丰富	质量轻、强度低、安全隐患大、寿命短、安装快捷	加工方便 异型制作

铝单板的应用范围

a幕墙扣板（外墙装饰）；b梁、柱、阳台包饰；c室内装饰：艺术吊顶、灯池造型、自动电梯包边，天井回廊造型扣板；d广告标识牌；e车厢、家具。

铝单板的安装

幕墙板通过预埋件、钢脚码、主龙骨、横龙骨与墙体结构连接