钢筋绝缘绑扎带

产品名称	钢筋绝缘绑扎带	
公司名称	天津陆达橡塑制品销售有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	天津市东丽区津塘公路五号桥西新立街道大楼2 门3楼128号	
联系电话	18920866098 18920866098	

产品详情

绝缘卡产品规格:

平行一字钢筋绝缘夹.十字交叉钢筋绝缘夹.规格从10到25不等,钢筋绝缘夹有H型,绑扎带型,X型绝缘卡等。

绝缘卡技术规格参数要求:

钢筋绝缘卡的物理性能应满足下表的要求:

项目	性能指标	试验方法	
体积电阻率	1014 - cm3	《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻》 006)	(GB/T1410-2

应保证绝缘卡与钢筋的紧密,绝缘卡的卡力不得小于250N。试验方法:测试前先将绝缘卡的一端进行固定,而后将对应的钢筋卡入未固定的一端,随后将带有挂钩的铁棒(重量为25kg)轻挂在卡入部分的中心位置,悬挂1分钟后钢筋不得脱落。

绝缘电阻:钢筋绝缘卡的绝缘电阻应大于1012 , 试验采用高阻测定仪进行测试, 热膨胀系数不应大于1 5×10-5

产品概述:

钢筋绝缘卡是用于高速铁路、客运专线无渣轨道支撑层及轨道板里的钢筋绝缘卡件。其目的是为了使轨道电路按规定的传输距离有效、可靠、安全的传输,让无渣轨道支撑层和轨道板里的钢筋之间能够相互绝缘,且钢筋绝缘卡的使用又不能影响支撑层和轨道板混凝土的承载力,耐久性,结构恒定等性能及产生任何质量隐患,确保施工高效、快捷、方便,来满足客专设备安全可靠的运行。绝缘卡具有连接、固

定、绝缘及使钢筋与钢筋之间达到屏蔽的作用,是保障轨道电路安全导通的重要前提。

扎带型绝缘卡优点:

- 1、施工高效、快捷、方便,钢筋网的绑扎可工厂化生产。
- 2、吊装、转运、安放、灌浆、振捣均不会产生任何形变、松脱、位移。
- 3、工作效率大幅度提高,确保施工进度和工期。节约大量的人力和物力,杜绝了人为因素造成的质量缺陷,完全确保了客专设备的可靠、安全的运行。

应用领域:钢筋绝缘卡主要用于高速铁路无砟轨道、客运专线无渣轨道支撑层及轨道板里,我公司生产的钢筋绝缘卡系列产品已广泛用于高速铁路、城际轨道、地铁交通,客运专线上。