密封防漏性三键TB1110B液态垫圈电子类胶粘剂

产品名称	密封防漏性三键TB1110B液态垫圈电子类胶粘剂
公司名称	天津凯泰化工商贸有限公司
价格	150.00/支
规格参数	型号:TB1110B 品牌:三健
公司地址	天津市河东区1号桥瀛科大厦
联系电话	022-58825720 13752649670

产品详情

型号 TB1110B 品牌 三健 粘合材料类型 电子元件、塑料类、橡胶 有效物质 99(%)

类、金属类、其他材质

 剪切强度
 50 (MPa)
 规格尺寸
 1 (mm)

 保质期
 12 (个月)
 执行标准
 国际

CAS 标准

tb1110b液态垫圈与固态垫圈相比,液态垫圈基于完全不同的概念和防漏原理,只需在组装前将该液体涂布于机器法兰等需要连接和密封的部位,即可达到防漏的目的,并且可以提高防漏性能、延长其寿命及降低成本。tb1110b液态垫圈相关技术参数:1、颜色:乳白色2、主要成分:丙烯酸脂类树脂3、粘度:50pa.s4、比重(25):1.115、不挥发成分:85%以上6、干燥后的状态:硬化7、稀释溶液:水8、使用温度:-50~150 9、规格:100g

tb1110b液态垫圈主要特点和用途:1、厌氧性密封剂。无溶剂型。2、渗入金属等物体的间隙后,隔离空气即可硬化。3、具有适度的触变性与润滑性,最适用于螺丝部位等处的密封。4、破坏扭矩:4n?m(40kgf?cm)5、脱出扭矩:2n?m(20kgf?cm)