

KELN/科霖标定链码 XLM镀锌链码 徐州皮带秤链码生产厂家

产品名称	KELN/科霖标定链码 XLM镀锌链码 徐州皮带秤链码生产厂家
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	500.00/条
规格参数	品牌:徐州科霖 型号:CLM-XLM系列 产地:江苏徐州
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

产品详情

动静态效验链码

(俗称皮带秤链码-效验链码-卷扬链码-循环链码)

产品名称:皮带秤效验链码

规格型号:CLM-XLM系列

徐州科霖机械设备有限公司已通过ISO9001质量体系认证,**技术水平的机械设备可出口外贸。可按图纸加工/技术协议机械加工成套设备。生产致力于NJGC系列称重给煤机/ICS系列电子皮带秤/JGC系列称重给料机/CLM系列校验链码/DTII-A系列带式输送机/LXC螺旋称重给料机/LS系列螺旋输送机。自主研发并配套生产的各种计量输送设备在恶劣的环境下通过长期稳定的工业运行,出口外贸的产品质量得以验证并深受广大用户的信赖和好评。欢迎用户来厂实地考察。

产品简介

校验链码装置是对安装在皮带输送机上的电子皮带秤进行动态校验的设备,广泛应用于电力、冶金、化工、码头、建材、煤矿等使用电子皮带秤计量散状物料的场所。校验链码装置可以实现对电子皮带秤精度的动态自动校验,通常用于校验准确度等级为(0.5)-(2.0)之间的各类电子皮带秤。

适应范围

皮带秤链码用于称重给煤机、称重给料机、电子皮带秤的效验标定,以代替实物的繁琐重复工作,同时节省了人力、财力、物力和时间效率等方面。

工作原理

电子皮带秤调零后，标准重量的砝码在皮带运行时，动态模拟物料状态，通过秤体把重量传给称重传感器，同时，系统设定此时的皮带运行速度为恒速，称重显示器经运算，并显示出瞬时和累计量。

皮带秤链码的组成XLM型链码标定装置，由滚球、链片、内外连板和挂环等组成，按设计型式可分为A型和B型两种(按照节距不同)。

系统特点

标定精度高(静态0.03%，动态0.1%)；

比实物校验结构简单、造价低，比挂码装置更接近实际；

结构合理，构成均匀，操作方便；

占地面积小，系统*全可靠；

节省人力，工作效率高；

可选链码的自动收卷装置，方便、快捷。

主要技术参数

链码单位重量(kg/m) 5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160

链码精度 M11

链码长度 7.2m/8.2m

校验皮带秤容量 1-6000t/h

适用输送带宽度 500-2200mm

总功率 0.25kw-2.2kw

仪表输出接口 开关量 触点容量220VAC

皮带秤链码的使用

皮带秤链码固定在电子皮带秤的称重区域上（皮带），称重控制器选择链码效验方式使用。

分类

皮带秤链码分为静态链码与动态链码。

具体型号如下：

CLM型皮带秤链码

JLM型卷扬链码

XLM型循环链码

电子皮带秤

ICS-14电子皮带秤

ICS-17A电子皮带秤

ICS-17B电子皮带秤

ICS-20A电子皮带秤

ICS-20B电子皮带秤

ICS-30电子皮带秤

CLM系列皮带秤链码

XLM系列循环链码校验装置

XLM型电子皮带秤国际通用系列标准链码

XLM型静态循环链码校验装置

XLM型动态循环链码校验装置

耐压称重给煤机

NJGC-30型耐压称重全封闭给煤（料）机

NJGC-30 II型耐压称重全封闭给煤（料）机

称重给料机

JGC-40型敞开式胶带称重给料机

LXC型称重式螺旋给料机

耐压称重给煤（料）机电气控制系统

耐压称重给煤（料）机称重控制系统

耐压称重给煤（料）机配套元件

HK-2000 II型集中式微机配料系统

RC系列电磁/永磁除铁器

隔膜式压缩机

GV型隔膜压缩机

GZ型隔膜压缩机

GL型隔膜压缩机

GD型隔膜压缩机