

6SL3210-1SE27-5UA0

产品名称	6SL3210-1SE27-5UA0
公司名称	北京时代今控科技发展有限公司
价格	23643.00/台
规格参数	品牌:西门子 产品规格:6SL3210-1SE27-5UA0
公司地址	北京市大兴区旧宫镇旧宫西路93号3栋3308室
联系电话	010-67984579 13241487939

产品详情

6SL3210-1SE27-5UA0

PM340-IP20FSE-U40030 6SL3210-1SE27-5UA0

SINAMICS S120 变频器 功率模块 PM340 输入：380-480V 三相交流，50/60Hz 输出：三相交流 75A(37kW)
结构形式：块大小 组件 FSE 内部风冷

北京时代今控科技发展有限公司

联系人：刘先生

电话：010-67984579

手机：15001076020

业务QQ：328015940

6SL3210-1SE27-5UA0

6SL3210-1SE31-0UA0

6SL3210-1SE31-1UA0

6SL3210-1SE31-5UA0

6SL3210-1SE31-8UA0

6SL3210-1SE27-5AA0

6SL3210-1SE31-0AA0

6SL3210-1SE31-1AA0

6SL3210-1SE31-5AA0

6SL3210-1SE31-8AA0

SINAMICS S120 变频器具有 AC/AC 单机变频和 DC/AC 多机传动

两种形式。本章介绍的是 SINAMICS S120 AC/AC 单机变频器，有

关 DC/AC 多机传动的相关内容，详见 PM21 样本。

SINAMICS S120 是一种高性能、高精度的变频器。硬件上具有模块化的结构设计，安装、维护简单易行；强大的软件功能，使其适用于各种复杂应用的场合。既能做伺服控制，也能做矢量控制，能实现速度控制，转矩控制，位置控制多种控制方式，同时能满足运动控制的要求；多种冷却方式，更使其能适应于各种场合和应用。

SINAMICS S120 AC/AC 变频模块及装置

AC/AC 单机变频器的功率单元有两种结构形式，模块型和装置型，分别称为“变频模块”和“变频装置”：

SINAMICS S120 变频器由两个独立的模块单元组成：功率单元和控制单元

6SL3210-1SE27-5UA0 控制单元 CU310：完成变频器的通信、开环控制功能和闭环控制功能。分为 CU310 DP（集成了 PROFIBUS 接口）和 CU310 PN（集成了 PROFINET 接口）两种形式。标配了 RS232 串行接口，不论是高精度速度控制还是基本定位功能都可方便调试使用。驱动器相关 I/O 装置和编码器都可以方便地通过 DRIVE-CLiQ 接口连接至控制单元。

变频模块已集成制动模块，可直接连接制动电阻进行能耗制动；变频装置可嵌入安装制动模块（选件）。

变频模块可以通过控制单元适配器 CUA31/CUA32 连接到 CU320 和 SIMOTION D4 × 5 上，实现多轴扩展；变频装置已经集成了 CUA31。

带或不带实际速度反馈的矢量控制

SINAMICS S120 AC/AC 单机变频器可在带或不带实际速度反馈的情

况下运行。

不带实际速度反馈的速度精度可达 0.05%slip

带实际速度反馈的速度精度为 0.001%rated