塑料密度计厂家直销热销型MDJ-300A

产品名称	塑料密度计厂家直销热销型MDJ-300A
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:鑫雄发 型号:MDJ-300A 发货期:24小时
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

塑料密度计是一种测量固体类材料密度的测试仪器,通常用于测量塑料,橡胶,陶瓷等一系列固体材料的密度。它是由电子天平、密度软件、密度配件等组合而成的一种仪器。由于新材料不断的推出,传统的塑料密度计在测试应用上已不敷使用。

我司应用阿基米得原理,加以研究、实验。将固体密度测试表示为:物体在空气中中/物体在空气中重-物体在水中重。

塑料密度计 分为:

1.不具渗透性产品的固体密度(Impermeable Density):所定义之体积不含开放孔,或开放孔不会渗入者或孔隙小于2%多孔性产品。又称为视密度(ApparentDensity)以Da表示。

量测范围:包含样品物体内封闭孔隙所测得之密度。

代表性产品:橡胶、塑料产品、硬质合金、贵金属等或外部液体不能渗入之粉末烧结产品或孔之多孔性 产品。

2: 具渗透性产品的固体密度(Permeable Density): 吸水性产品固体密度所定义之体积含开放孔及封闭孔,粉末冶金中一般所称之烧结密度即属此或孔隙大于2%之多孔性产品。又称为体密度(Bulk Density)以Db表示。

量测范围:包含样品物体内封闭孔隙与开放孔隙所测得之密度。

代表性产品:粉末冶金、精密陶瓷、氧化磁铁、土壤、吸水性材料等或外部液体可渗入之粉末烧结产品 或孔隙大之多孔性产品。

技术参数:

1、型 号: MDJ-300A MDJ-600A MDJ-1200A MDJ-300S

MDJ-600S

2、密度解析: 0.001 g/cm3 0.001 g/cm3 0.001 g/cm3 0.001 g/cm3 0.001 g/cm3

3、zui大称重:300g 600g 1200g 300g

600g

4、zui小称重: 0.01g 0.01g 0.01g 0.005g

0.005

5、测量范围: 0.001—99.999g/cm3

6、测量种类:任何固体形态之密度----密度 > 1 < 1橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、水泥、宝石、石墨、煤与岩石、陶瓷…等类似产品;涵盖吸水性、不吸水性所有固体物质领域。

产品测量步骤:

将产品放入测量台,测空气中重量,按ENTER键记忆。

将产品放入水中测水中重量,按ENTER键记忆,显示密度值。

塑料密度计不仅仅可以测量塑料密度,还适合用于测量:金属制品、粉末冶金、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、汽车零件、机械零部件等固体材料,通常应用于水泥工厂、土木工程、建筑工程、煤炭能源、矿物与岩石、珠宝贵金属产业...等领域。