

厂家供应HSG2640移动式多功能照明装置

产品名称	厂家供应HSG2640移动式多功能照明装置
公司名称	华士光照明湖北有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市黄石港区湖滨大道1499号
联系电话	18707236001 18707236001

产品详情

HSG2640移动式多功能照明装置

一、适用场所

HSG2640移动式多功能照明装置适用于公安、消防、刑警、交警等各类案发现场、交通事故勘察、高速公路检查卡点、公安应急储备、防汛抢险指挥、自然灾害现场救援及其他各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

二、性能特点

整灯采用箱式设计，可随车辆携带，现场组装使用，可手提、可在地面拉动，方便从一个现场快速移动

到另一个现场。

特制合金灯头，灯头可无极调光。灯具外壳美观可靠，具有良好的防腐、抗震、抗冲击、抗静电等性能。

照明灯头背面设置有红蓝交替闪烁警示灯，在使用现场可有效起到警示作用，保障现场及作业人员的安全性。防护等级IP65,确保灯具在各种恶劣环境下安全可靠的工作。

选用高清LCD电量显示屏，提醒使用者及时充电，避免出现使用现场无电的问题。

灯具使用高度可调，最大使用高度可达1.9米，满足更大范围的照明需求，同时确保发光点在人的视线以上，避免刺眼的眩光。灯具配有专用单反相机云台。

本照明系统设备设有220V逆变输出功能（功率500W），可以供笔记本、数码产品等设备应急使用。

三、技术参数

参数名称	参数值	
额定电压	DC12V	
逆变电压	AC220V\功率500W	
电池额定容量	24Ah	
光源(LED)	灯头额定功率	2*48W
	警示灯	6颗0.2W=1.2W
	光通量	3200lm
	平均使用寿命	100000h

电池连续放电时间		单灯开启：10小时 双灯开启：5小时
电池充电时间		10h
外形尺寸 (长×宽×高)	使用状态(伸)	465mm×290mm×1900mm
	使用状态(缩)	465mm×290mm×1100mm
	未使用状态(箱体)	465mm×290mm×575mm
重量		21kg
外壳防护等级		IP65

四、品质保证 公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证, HSG2640移动式多功能照明装置严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产, 确保产品质量完全达到国家标准和设计要求, 产品实行4年保用(光源电器保一年), 自购买之日起4年内, 产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。