

G2R-OR系列-继电器模组台湾BORE

产品名称	G2R-OR系列-继电器模组台湾BORE
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	18.00/个
规格参数	BORE:BORE G2R-OR系列-继电器模组:G2R-OR系列-继电器模组 台湾:TAIWAN
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

G2R-OR 系列-继电器模组

採用OMRON G2R-1-E系列的1c

接点继电器。我们针对不同的接点保护需求，开发设计出不同特性之模组，如: (SP)突波吸收器具有火花消除特性、(JP)COM点跳线装置作为短路应用、(RC)电容具滤波吸收功能、(LN/LP)PN二极管用以逆电流保护。在端子台部分，拥有多样化选择，无论是欧规端子台、日规端子台、弹片式端子台、压接弹片式端子台、免螺丝端子台...等。您可以依照需求，选择适合您的继电器模组。

G2R-OR02V-SP

G2R-OR03V-SP

G2R-OR04V-SP

G2R-OR05V-SP

G2R-OR06V-SP

G2R-OR08V-SP

G2R-OR10V-SP

G2R-OR12V-SP

G2R-OR16V-SP

G2R-OR_V-SP

1c 接点型式, 採用Wago Push-In直插弹片式端子台, 搭配突波吸收器, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OR03V-JP

G2R-OR04V-JP

G2R-OR05V-JP

G2R-OR06V-JP

G2R-OR08V-JP

G2R-OR10V-JP

G2R-OR12V-JP

G2R-OR16V-JP

G2R-OR_V-JP

1c 接点型式, 採用Wago Push-In直插弹片式端子台, 附有COM点跳线应用装置,
继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OR16N-SP

G2R-OR_N-SP

1c 接点型式, 採用5.08mm欧规弹片式端子台, 搭配突波吸收器, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OR04-SP

G2R-OR05-SP

G2R-OR06-SP

G2R-OR08-SP

G2R-OR10-SP

G2R-OR12-SP

G2R-OR16-SP

G2R-OR16A-SP

G2R-OR16B-SP

G2R-OR16C-SP

G2R-OR16D-SP

G2R-OR16G-SP

G2R-OR24A-SP

G2R-OR32M-SP

G2R-OR32MV-SP

G2R-OR32F-SP

G2R-OR32FV-SP

G2R-OR-SP

1c 接点型式, 採用欧规端子台, 配有突波吸收器, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OR04-JP

G2R-OR05-JP

G2R-OR06-JP

G2R-OR08-JP

G2R-OR10-JP

G2R-OR12-JP

G2R-OR16-JP

G2R-OR16A-JP

G2R-OR16B-JP

G2R-OR16C-JP

G2R-OR16D-JP

G2R-OR24A-JP

G2R-OR32M-JP

G2R-OR32MV-JP

G2R-OR32FV-JP

G2R-OR-JP

1c 接点型式, 採用欧规端子台, 附有COM点跳线应用装置, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OR04W-SP

G2R-OR05W-SP

G2R-OR06W-SP

G2R-OR08W-SP

G2R-OR10W-SP

G2R-OR12W-SP

G2R-OR16W-SP

G2R-OR16CW-SP

G2R-OR16DW-SP

G2R-OR_W-SP

1c 接点型式, 採用WAGO弹片式端子台, 搭配突波吸收器, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OR04W-JP

G2R-OR05W-JP

G2R-OR06W-JP

G2R-OR08W-JP

G2R-OR10W-JP

G2R-OR12W-JP

G2R-OR16W-JP

G2R-OR16CW-JP

G2R-OR16DW-JP

G2R-OR_W-JP

1c 接点型式, 採用WAGO弹片式端子台, 配有COM点跳线应用装置, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OR04W-JP

G2R-OR05W-JP

G2R-OR06W-JP

G2R-OR08W-JP

G2R-OR10W-JP

G2R-OR12W-JP

G2R-OR16W-JP

G2R-OR16CW-JP

G2R-OR16DW-JP