

G2R-OT系列-继电器模组台湾BORE

产品名称	G2R-OT系列-继电器模组台湾BORE
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	24.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

G2R-OT 系列-继电器模组

採用OMRON G2R-1-E系列的1c

接点继电器。我们针对不同的接点保护需求，开发设计出不同特性之模组，如: (SP)突波吸收器具有火花消除特性、(JP)COM点跳线装置作为短路应用、(RC)电容具滤波吸收功能、(LN/LP)PN二极体用以逆电流保护。在端子台部分，拥有多样化选择，无论是欧规端子台、日规端子台、弹片式端子台、压接弹片式端子台、免螺丝端子台...等。您可以依照需求，选择适合您的继电器模组。 G2R-OT04

G2R-OT08

G2R-OT12A

G2R-OT16A

G2R-OT

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 採用欧规端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-RC

G2R-OT08-RC

G2R-OT-RC

1c 接点型式, 採用欧规端子台, 搭配RC电容、10A保险丝, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-SP

G2R-OT08-SP

G2R-OT12-SP

G2R-OT16-SP

G2R-OT-SP

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 搭配突波吸收器, 採用欧规端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-LN

G2R-OT08-LN

G2R-OT12-LN

G2R-OT16-LN

G2R-OT-LN

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 搭配NPN型二极体, 採用欧规端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-LP

G2R-OT08-LP

G2R-OT12-LP

G2R-OT16-LP

G2R-OT-LP

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 搭配PNP型二极体, 採用欧规端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-SLN

G2R-OT08-SLN

G2R-OT-SLN

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 採用欧规端子台, 搭配突波吸收器、NPN型二极体, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-SLP

G2R-OT08-SLP

G2R-OT-SLP

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 採用欧规端子台, 搭配突波吸收器、PNP型二极体, 配有牛角连接座,

继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04Y

G2R-OT08Y

G2R-OT_Y

1c 接点型式, 採用日规端子台, 配有10A保险丝, 8点模组配有10-pin 牛角连接座,
继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04Y-RC

G2R-OT08Y-RC

G2R-OT_Y-RC

1c 接点型式, 採用日规端子台, 搭配RC电容, 配有10A保险丝, 8点模组配有10-pin牛角连接座,
继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04Y-SP

G2R-OT08Y-SP

G2R-OT_Y-SP

1c 接点型式, 採用日规端子台, 搭配突波吸收器, 配有10A保险丝, 8点模组配有10-pin 牛角连接座,
继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04W

G2R-OT08WA

G2R-OT12WA

G2R-OT16WA

G2R-OT_W

1c 接点型式, 採用WAGO弹片式端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04W-RC

G2R-OT08W-RC

G2R-OT04

G2R-OT08

G2R-OT12A

G2R-OT16A

G2R-OT

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 採用欧规端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-RC

G2R-OT08-RC

G2R-OT-RC

1c 接点型式, 採用欧规端子台, 搭配RC电容、10A保险丝, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-SP

G2R-OT08-SP

G2R-OT12-SP

G2R-OT16-SP

G2R-OT-SP

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 搭配突波吸收器, 採用欧规端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-LN

G2R-OT08-LN

G2R-OT12-LN

G2R-OT16-LN

G2R-OT-LN

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 搭配NPN型二极体, 採用欧规端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-LP

G2R-OT08-LP

G2R-OT12-LP

G2R-OT16-LP

G2R-OT-LP

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 搭配PNP型二极体, 採用欧规端子台, 配有牛角连接座,

继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-SLN

G2R-OT08-SLN

G2R-OT-SLN

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 採用欧规端子台, 搭配突波吸收器、NPN型二极体, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04-SLP

G2R-OT08-SLP

G2R-OT-SLP

1c 接点型式, 10A保险丝装置, 採用欧规端子台, 搭配突波吸收器、PNP型二极体, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04Y

G2R-OT08Y

G2R-OT_Y

1c 接点型式, 採用日规端子台, 配有10A保险丝, 8点模组配有10-pin 牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04Y-RC

G2R-OT08Y-RC

G2R-OT_Y-RC

1c 接点型式, 採用日规端子台, 搭配RC电容, 配有10A保险丝, 8点模组配有10-pin牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04Y-SP

G2R-OT08Y-SP

G2R-OT_Y-SP

1c 接点型式, 採用日规端子台, 搭配突波吸收器, 配有10A保险丝, 8点模组配有10-pin 牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04W

G2R-OT08WA

G2R-OT12WA

G2R-OT16WA

G2R-OT_W

1c 接点型式, 採用WAGO弹片式端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04W-RC

G2R-OT08W-RC

G2R-OT_W-RC

1c接点型式, 採用WAGO弹片式端子台, 搭配RC电容, 8点模组数配有10-pin牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04WA-SP

G2R-OT08WA-SP

G2R-OT12WA-SP

G2R-OT16WA-SP

G2R-OT_W-SP

1c 接点型式, 採用WAGO弹片式端子台, 搭配突波吸收器, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04WA-LN

G2R-OT08WA-LN

G2R-OT12WA-LN

G2R-OT16WA-LN

G2R-OT_W-LN

1c 接点型式, 搭配NPN型二极管, 採用WAGO弹片式端子台, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

G2R-OT04W-LP

G2R-OT08W-LP

G2R-OT12WA-LP

G2R-OT16WA-LP