

## S31803材料AL2205TM用途及销售

产品名称	S31803材料AL2205TM用途及销售
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	26.00/个
规格参数	牌号:UNSS31803/AL-2205TM UNSS31803/AL-2205TM化学成分:Cr Ni N C Ti Al Fe 磁性:有/无
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

首先感谢您的光临，如果您对我公司UNSS31803/AL-2205TM钢材有采购意向，可通过我公司对UNSS31803/AL-2205TM材料进行询盘。我公司会根据您需求的UNSS31803/AL-2205TM 钢材及规格进行查看并给予报价。

UNSS31803/AL-2205TM化学成分尺寸

UNSS31803/AL-2205TM周全的备货：

UNSS31803/AL-2205TM充足的库存：

UNSS31803/AL-2205TM耐深冲压的进口纯钛和钛钼合金

UNSS31803/AL-2205TM焊丝焊条焊剂现货，一个都不能少

本公司常年供应以下材料：UNSS31803/AL-2205TM GH131 (GH1131) GH132 (GH1132) GH136 (GH1136) GH30(GH3030)GH36 (GH3036) GH39 (GH3039) GH44 (GH3044) GH128(GH3128) GH33 (GH4033)GH145 (GH4145) GH169 (GH4169) GH738 (GH4738) GH14(GH1140) GH706 (GH2706)GH901 (GH2901) GH536 (GH3536) GH99 (GH4099) GH18(GH5188) GH80A (GH4080A)GH922 (GH3922) GH141 (GH4141) GH625 (GH3625) GH751(GH4751) GH230 GH26 (R26)Inconel 230 (N06230)，Inconel600 (N06600)，Inconel 601 (N06601)，Inconel 617 (N06617)，Inconel625 (N06625)，Inconel 690 (N06690)，Inconel 706 (N07706) Inconel 718 (N07718)Inconel X-750 (N07750)，Inconel 751 (N07751)Monel 400，Monel R-405，Monel K-500 F51 (S31803, 00Cr22Ni5Mo3N)，F53 (S32750, 00Cr25Ni7Mo4N)UNSS31803/AL-2205TM F55 (S32760, 00Cr25Ni7Mo4WCuN)，F60 (S32205, 00Cr23Ni5Mo3N)，F61 (S32550, 00Cr25Ni6Mo3Cu2N)NS111 (NS1101)，NS112 (NS1102)，NS142 (NS1402)，NS143 (NS1403)，NS144 (NS1404)，NS312 (NS3102)，NS315 (NS3105)，NS321 (NS3201)，NS322 (NS3202)，NS323 (NS3203)，NS333 (NS3303)，NS334 (NS3304)，NS336 (NS3306)，NS338 (NS3308)Incoloy 800 (N08800)，Incoloy800H

(N08810) , Incoloy 800HT (N08811) , Incoloy 825 (N08825)Incoloy 020 (N08020) , Incoloy 028(N08028) , Incoloy 330 (N08330) , Incoloy25-6Mo (N08926) , Incoloy 901 (N09901) , Incoloy 925 (N09925) , Incoloy A-286 (S66286)RS-2 (0Cr20Ni26Mo3Cu3Si2Nb) , 904L (N08904, 00Cr20Ni25Mo4.5Cu)AL-6XN (N08367) , 254SMO (S31254,00Cr20Ni18Mo6CuN)

654SMO (S32654, 00Cr24Ni22Mo7Mn3CuN) , U3 (00Cr25Ni20Mn3Mo3N)

温馨提示：采购钢材时，请将您单位的发票抬头、有效的邮寄地址、收件人电话和手机号码提供给销售人员，发票将由我公司以快递方式送达；我公司提供的发票为增值税发票，此发票可用作单位报税抵扣使用；

关于UNSS31803/AL-2205TM 特材的规格尺寸成分元素介绍如下：

UNSS31803/AL-2205TM不锈钢特性与用途：以氮元素优化的双相（奥氏体和铁素体）不锈钢。氮的加入增加合金抵抗均匀腐蚀和氯化物应力腐蚀性能。在许多腐蚀境中，合金的抗腐蚀性能。在许多腐蚀环境中，合金的抗腐蚀性能优于316或317合金，且屈服强度高于传统的不锈钢。

主要用途：由于该合金的耐氯化物应力腐蚀、点腐蚀、缝隙腐蚀的性能优于普通的18-8型不锈钢，因此大量应用于用工业污水、含氯化物、硫化氢工业水换热的换热器、冷凝器中。

化学成分 wt%：

碳 C： 0.030

锰 Mn： 2.0

镍 Ni：4.5-6.5

硅 Si： 1.0

磷 P： 0.030

硫 S： 0.020

铬 Cr：21.0-23.0

钼 Mo：2.5-3.5

氮 N：0.08-0.20

抗拉强度 bMPa 屈服强度 0.2MPa 延伸率 % 供货状态硬度

ASTM标准（板材）退火

620 450 25 HB 290

典型力学性能（板材）退火

760 515 35 HB235

典型力学性能（薄板、带材）退火

860 585 30 Rc27

860 585 30 Rc27

因为我们专业所以我们自信，做人要信誉第一，做生意要诚信为本

我们公司的原则是信誉第一，诚信为本

有了强硬的质量，才有强硬的检验标准。

只有相比较，才能有鉴别。