

可移动小型喷砂机 除锈去氧化皮手动移动喷砂机

产品名称	可移动小型喷砂机 除锈去氧化皮手动移动喷砂机
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	1650.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

产品详情

可移动小型喷砂机 除锈去氧化皮手动移动喷砂机

本工厂所有机器设备一律出厂价销售，欢迎订购!

主要参数：

型号：XL-400

机器外型尺寸： 420X1150MM

容积：0.1m³

电源：机器无需接电源

压缩空气源：压力4-7MPA 空压机功率15KW以上

产品特点：

- A.操作维修简单易学，射流稳定，加工快速，
- B.移动方便，机动性高，
- C.稳定的砂、气混合装置，使喷砂更为稳定顺畅，
- D.低磨料费用，可使用河沙或建筑砂。

E.主要零部件使用寿命长，便于维修。

基本型号：

150升普压型移动开放式喷砂机：外形尺寸：直径480*高1100MM 容量：150升（0.15立方）

XL-106P：外形尺寸：直径420*高1100MM 容量：150升（0.15立方）

XL-107P：外形尺寸：直径520*高1300MM，容量：250升（0.25立方）

XL-108P：外形尺寸：直径620*高1450MM, 容量：350升（0.35立方）

XL-109P：外形尺寸：直径720*高1500MM,容量：450升（0.45立方）

XL-1000P：外形尺寸：直径820*高1600MM，容量：650升（0.65立方）

XL-1100P：外形尺寸：直径920*高2000MM，容量:1000升（1立方）

用3.5mm喷嘴，砂子消耗量大约180公斤/小时，一次装砂量约到罐体2/3处。

20加仑喷砂机：如果一桶砂装40公斤，大约16分钟喷完。

10加仑喷砂机：如果一桶砂装20公斤，大约8分钟喷完。

5加仑喷砂机：如果一桶砂装10公斤，大约4分钟喷完。

（此数据未测试数据 根据个人使用习惯，气压差别，略有差异）

适用范围：

适用于大型工件的喷砂处理（如钢结构，船舶修造，钢板，锅炉，集装箱）清理工作；完成清理锻铸毛坯件，焊接件，热处理件，冲压件及机件加工的粗糙表面，氧化皮，残盐和毛刺等工作；用于喷涂，电镀前的预处理工序，能用作其它加工方法难以完成的精度，光洁度要求较高、形状复杂零件的光饰加工；适用于大型机体的除锈翻新。

售后服务：

- 1、本公司所有设备质保均为一年，消耗品及易损件不保，
- 2、本市设备异常12小时内做出反映，并及时处理完成。
- 3、外省设备24小时内做出处理，小问题可电话解决处理，不能处理的将安排维修人员上门处理。