

PZ973H-10P电动不锈钢刀型闸阀

产品名称	PZ973H-10P电动不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973H/X/W-10P-DN200 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H/X/W-10P-DN200、PZ973H-10P电动不锈钢刀型闸阀制造标准：

设计制造：GB12235-59。结构长度：GB12221-89。法兰尺寸：JB/T79-94。阀门检查和试验：GB13927。

PZ973H-10P电动不锈钢刀型闸阀产品特点：

1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、除了标准开关型电动多回转装置外，还有防水型、防爆型、遥控型、就地控制型等多种功能可供用户选择。4、电动装置为手自一体，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。5、电动刀闸阀结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物。6、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长。7、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式。

PZ973H-10P电动不锈钢刀型闸阀结构图及尺寸：

PN

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

PN

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

0.6

150

57

280

240

210

980

8-20

1.0

150

57

285

240

210

980

8-20

200

70

335

295

265

1055

8-20

200

70

340

295

265

1055

12-20

250

70

390

350

320

1060

12-20

250

70

405

355

310

1060

12-22

300

76

440

400

368

1230

12-20

300

76

460

410

375

1230

12-22

350

76

500

460

428

1250

16-20

350

76

520

470

435

1250

16-22

400

89

565

515

482

1767

16-22

400

89

580

525

485

1767

16-27

450

89

615

565

532

1920

20-22

450

89

640

585

545

1920

20-27

500

114

670

620

585

2010

20-22

500

114

715

650

609

2010

20-30

600

114

780

725

685

2110

20-27

600

114

840

770

720

2110

20-36

700

130

895

840

800

2400

24-27

700

130

910

840

788

2400

24-36