

i5智能交通控制工控机 数据采集工控机厂商研源

产品名称	i5智能交通控制工控机 数据采集工控机厂商研源
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYBOX6C-3317 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

工控机厂商：研源工控

研源工控致力于特种计算机的研究、开发、制造、销售高科技企业，专业做多串口、嵌入式、双网口、无风扇工控机等自动化平台开发定制；源头直销，欢迎来电订制！

i5智能交通控制工控机

数据采集工控机是一款低功耗、高可靠、无风扇、带触摸的工控机产品，前面板铝合金板成形，后面板铝合金板散热。本产品基于板载Intel酷睿i5-3317睿频2.6GHz低功耗处理器，整机具有丰富的 I/O 接口，采用无风扇、超薄设计。整机面板防护等级可达 IP65，支持 Windows XP、Windows 7/8、Linux 等操作系统。本产品适用于楼宇自动化、环境监测、电信设备、数控设备、机械控制、工控产品、环境治理、智能交通系统、车载控制以及普通工业自动化（如数字标牌、纺织机械等）行业。

i5智能交通控制工控机 数据采集工控机配置表：（铝合金）外壳颜色：黑色

中央处理器 Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器默认主频为1.7GHz，最高睿频可达2.6GHz。Intel 酷睿i5-3317U移动版处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核芯显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。

芯片组 Intel NM77高速芯片组

内存 DDR3 8GB

硬盘 HDD 1T储存

网络控制器(网口) 内建 (Realtek RTL8111E) 1千兆网络芯片

USB 4个USB (2个2.0和2个3.0)

RS-232 5个232串口 1个485串口

设备接口 DC12V接口，RS-5个232串口，1个485串口，USB 4个，LAN网口1个，VGA接口1个，HDIM 1个，MIN-IN(麦克风) 1个，LINE-OUT(声道输出)1个。

工作温度 -30 ~ 80
环境温度 -35 ~ 85
外形尺寸 210(宽)*50 (高) *200 (深) mm

环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-30 ~ 80

工作湿度：5% ~ 90%，无冷凝

存储温度：-35 ~ 85

结构: 铝合金外壳

安装方式：桌面、壁挂安装、嵌入式

尺寸：210(宽)*50 (高) *200 (深) mm

重量：2Kg

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

本公司主营：工控机，工业平板电脑，工控主板，工业显示器，工控机定制，工控机研发，工控机设计等产品。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，三年质保，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用！

