

全自动200公斤生物质蒸汽发生器厂家直销

产品名称	全自动200公斤生物质蒸汽发生器厂家直销
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LSS0.2-0.7-BF 蒸汽量:200KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动生物质蒸汽锅炉报价及参考资料

特点：

1. 高效节能：以可再生生物质能源为燃料，采用立式三回程设计，

内置一体式余热回收（专利设计：201620192588.X）产气速度快，使用成本低，比燃油（气）、电节能30-70%的运行成本；五分钟产汽，比传统锅炉每天节约近半小时的燃料费用。

2. 热效率高：旋切式配风设计，火龙卷式气化燃烧专利设计（专利号：201610142498.4），燃烧率达95%以上；采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，配备余热回收系统，能耗低，热效率高

3. 稳定可靠：微负压运行，不发生回火和脱火现象；

4. 低碳环保：末端配置干式旋风除尘，烟尘、硫氮排放低，二氧化碳零排放；

5. 操作简单：采用自动给料，自动点火，超低入料，料斗加大设计，操作简单，工作量小，单人值班即可；采用烟室设计，解决了大部分清灰难的问题

6. 安全：采用加厚锅炉钢制作，经过超声波探伤严格检测；采用电

子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护,配置宇益专利温控技术（专利号：201620192590.7），可根据用户要求调节蒸汽温度，同时可以有效防止干烧及导致的气爆

7. 适用性强：蒸汽发生器采用三用炉设计，可根据用户的要求选择用生物质、燃油或燃气，生物质燃料的后期可增加燃烧机更换为燃油或燃气蒸汽发生器

8. 免手续使用:锅炉水容积小于50L，可免报装免年检费用和烦琐的手续即装即用。

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

技术参数:

200K生物质蒸汽发生器技术参数

额定蒸发量

0.2T/H

有效水容积

29 L

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

220V/50Hz

额定蒸汽温度

171 °C

燃料消耗

57 KG/H

蒸汽出口

DN40

水泵功率

2.2 KW

进水口径

DN32

烟冲出口

219 mm

排污口径

DN40

最大运输重量

950kg

外型尺寸L × B × H (mm)

2300*1000*2300 mm

服务承诺：

1. 产品服务

2 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

2 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2. 产品品质保证

2 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

2 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

2 设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

2 炉胆本体保修18个月；

2 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

