

# 耐磨高密度低磨耗陶瓷研磨球 0.5-100毫米

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 耐磨高密度低磨耗陶瓷研磨球 0.5-100毫米                           |
| 公司名称 | 淄博宇邦工业陶瓷有限公司                                      |
| 价格   | 15.00/千克  |
| 规格参数 | 体积密度:3.62g/cm <sup>3</sup><br>直径:1--90mm<br>产地:淄博 |
| 公司地址 | 淄川区昆仑镇东高村   |
| 联系电话 | 0533-5551008 15689320777                          |

## 产品详情

氧化铝陶瓷球

Microcrystal Alumina Ball

产品技术特性/ Characteristics :

我公司生产的氧化铝陶瓷球主要有 2~60mm，分滚动成型和等静压成型。现在产品在磨耗方面优势明显，始终处于国内前列，质量平稳可靠。现公司装备有先进的原料超细设备、造粒设备、自动成型设备和烧成设备等。

The products are featured by high hardness, low wear lost, good normalization, good corrosion resistance, etc. They are the ideal high-efficiency grinding media for glaze, body materials, chemical powder and fine mineral powders etc.

产品参数/ Technical data:

指标 Characteristics

项目/ Items

95系列 SS-WAB-95

92系列 SS-WAB-92

75系列 SS-WAB-75

Chemical Composition

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(%)

95

92

75%

SiO<sub>2</sub>(%)

4

7%

---

CaO+MgO+Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+Others(%)

1

2%

---

Physical Properties

Bulk Density(g/cm<sup>3</sup>)

3.65

3.60

3.26

Hardness(Mohs)

9

9

8

Water Absorption(%)

0.01

0.01

0.01

Self wear rate

0.010%

0.015%

0.025%

Color

White

White

White

产品规格/Specification Available :

规格/Size

公差/Tolerance

95系列

92系列

75系列

1- 15(mm)

± 0.5

± 0.5

± 0.5

16- 25(mm)

± 1

± 1

± 1

30- 40(mm)

± 1.5

± 1.5

± 1.5

50- 60(mm)

± 2

± 2

± 2

70- 80(mm)

± 3

± 3

± 3

90(mm)

± 3.5

± 3.5

± 3.5

备注：25千克/袋

应用领域/ Application：

主要应用于非金属矿产品粉料（如硅酸锆、高岭土、重质碳酸钙等）及涂料、油漆、食品等行业的物料研磨与分散以及金属件的抛光使用，适用于各种球磨、研磨和抛光设备。

1)Wet grinding including batch mill and continuous ball mill ceramic glaze grinding

2)Dry grinding in synthetic resin and other industry

Dry grinding of ceramic raw material and mineral products

为什么选择宇邦工业陶瓷?

专业的工业陶瓷生产厂家。公司创始人从2002年起投身于工业陶瓷领域。有工业陶瓷领域教授领衔的技术团队。

品质保证,我们的生产过程严格遵守ISO9001质量体系要求,对于生产需要的所有原料都严格控制质量;对原料及产品定期委托第三方检验。

我们提供技术支持和售后服务，确保为客户提供合适的产品，创造效益。

我们愿意为您提供免费的样品。

