

# MSBS系列继电器模组台湾柏睿

产品名称	MSBS系列继电器模组台湾柏睿
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	54.00/个
规格参数	柏睿:BORE MSBS系列继电器模组:MSBS系列继电器模组 台湾:TAIWAN
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

### MSBS系列-继电器模组

採用Omron G2R-1-E系列的1c

接点继电器。我们针对不同的接点保护需求，开发设计出不同特性之模组，如: (SP)突波吸收器具有火花消除特性、(JP)COM点跳线装置作为短路应用、(RC)电容具滤波吸收功能、(LN/LP)PN二极体用以逆电流保护。在端子台部分，拥有多样化选择，无论是欧规端子台、日规端子台、弹片式端子台、压接弹片式端子台、免螺丝端子台...等。您可以依照需求，选择适合您的继电器模组。

MSBS-OR16-JSP

MSBS-OR16A-JSP

MSBS-OR-JSP

子母板设计, 1c接点型式, 採用欧规端子台, LED电源、输出动作指示灯, 搭配突波吸收器, COM点跳线应用, 电源入力选择, 配有牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

### A03B 系列-继电器模组

针对FANUC CNC 数控器所开发设计之继电器模组，提供一次性讯号转接整合。採用欧规弹簧式端子台，并辅以端子台色彩区别的独家设计；继电器输出接点配有突波吸收器、二极体，并搭配保险丝、跳线应用、LED电源指示灯与动作指示灯。

A03B-OR16N-X

A03B-OR32N-X

## FAN 系列-继电器模组

採用OMRON G2R-1-E系列的1c

接点继电器。我们针对不同的接点保护需求，开发设计出不同特性之模组，如: (SP)突波吸收器具有火花消除特性、(JP)COM点跳线装置作为短路应用、(RC)电容具滤波吸收功能、(LN/LP)PN二极体用以逆电流保护。在端子台部分，拥有多样化选择，无论是欧规端子台、日规端子台、弹片式端子台、压接弹片式端子台、免螺丝端子台...等。您可以依照需求，选择适合您的继电器模组。

FAN-OR16V-JSP

FAN-OR\_V-JSP

1c接点型式, 採用Wago Push-In 直插弹片式端子台, LED电源与输出动作指示灯, 搭配突波吸收器, COM点跳线应用, 电源入力选择, 配有50-pin牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

FAN-OR16-JSP

FAN-OR16A-JSP

FAN-OR16B-JSP

FAN-OR-JSP

1c接点型式, 採用欧规端子台, LED电源与输出动作指示灯, 搭配突波吸收器, COM点跳线应用, 电源入力选择, 配有50-pin牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

FAN-OR16W-JSP

FAN-OR\_W-JSP

1c接点型式, 採用弹片式端子台, LED电源与输出动作指示灯, 搭配突波吸收器, COM点跳线应用, 电源入力选择, 配有50-pin牛角连接座, 继电器模组/端子台省配线模组

FAN-OH16A-SP

## G3MB 系列-继电器模组

採用OMRON G3MB系列的1a

接点继电器。我们针对不同的接点保护需求，开发设计出不同特性之模组，如: (SP)突波吸收器具有火花消除特性、(JP)COM点跳线装置作为短路应用、(RC)电容具滤波吸收功能、(LN/LP)PN二极体用以逆电流保护。在端子台部分，拥有多样化选择，无论是欧规端子台、日规端子台、弹片式端子台、压接弹片式端子台、免螺丝端子台...等。您可以依照需求，选择适合您的继电器模组。

G3MB-SSR04Y-SP

G3MB-SSR08Y-SP

## G3DZ (SSR) 系列-继电器模组

採用OMRON G3DZ

SSR系列固态继电器。我们针对不同的接点保护需求，开发设计出不同特性之模组，如: (SP)突波吸收器具有火花消除特性、(JP)COM点跳线装置作为短路应用、(RC)电容具滤波吸收功能、(LN/LP)PN二极体用以逆电流保护。在端子台部分，拥有多样化选择，无论是欧规端子台、日规端子台、弹片式端子台、压接弹片式端子台、免螺丝端子台...等。您可以依照需求，选择适合您的继电器模组。

G3DZ-OC04YA

G3DZ-OC08YA

G3DZ-OC16Y

G3DZ-OC32YM

G3DZ-OC\_YA

SSR继电器, 採用日规端子台, 搭配桥式二极体, LED电源与输出动作指示灯, 继电器模组/端子台省配线模组

G3DZ-OR32M

MSBS系列继电器模组台湾柏睿