

西安景区用电动观光车 城市观光车23座观光车价格

产品名称	西安景区用电动观光车 城市观光车23座观光车价格
公司名称	陕西迅之洁清洁设备有限公司
价格	10.00/辆
规格参数	尺寸:5600 × 1810 × 2250mm 额定功率:9000W 转弯半径:8.5m
公司地址	陕西省西安市灞桥区东三环辅路西100米 (黄邓小区恒泰汽车维修中心二楼)
联系电话	029-88215155 18391004575

1.1 车身：增强微型汽车底盘，优化防锈烤漆处理，钢骨架及高强度玻璃钢覆盖车身。

1.2 前挡风玻璃：汽车专用钢化玻璃配雨刮器。

1.3 顶棚：玻璃钢制作。

1.4 座椅：软皮座椅。

1.5 地板：防滑地革板。

1.6 仪表台：玻璃钢成型数字仪表台，组合开关、电量指示仪、转向指示、倒车蜂鸣。

1.7 灯光：前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯共10只；12V电喇叭。

1.8 电机系统：励磁交流电机，功率为9 KW。

1.9 电池：高容量深循环铅酸蓄电池。

1.10 电控：美国品牌科蒂斯CURTIS电控。

1.11 充电器：全智能化充电器。

1.12 悬挂及减震系统：纵置钢板弹簧+液压减震弹簧。

1.13 制动系统：四轮汽车形式的液压制动系统和手刹及电子再生制动。

1.14 轮胎：真空子午轮胎。

技术参数

项 目	单 位	数 据
额定成员数	人	23
外形尺寸（长*宽*高）	MM	5600 × 1810 × 2250
轴距	MM	3420
轮距（前/后）	MM	1420/1440
离地间隙	MM	120
整备质量	Kg	2000
承载	Kg	1840
车速(满载)	KM/H	24
爬坡度（满载）	%	20
驻车能力（空载）	%	15
满载初速20km/h制动距离	M	6
转弯半径	M	8.5
电机额定功率	KW	9KW/51V
电池	SET	6V *24只
一次充电时间	H	8-10
一次充电续驶里程	KM	120
轮胎规格：	/	195/R15C；6JJ-15