

总代理PET FR530 美国杜邦

产品名称	总代理PET FR530 美国杜邦
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:高刚性 物性表:30%玻纤增强
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

EVA美国杜邦一级代理商

一级代理商EVA 260美国杜邦

- 1.EVA 462美国杜邦 VA含量18 熔指1.5
- 2.EVA 460美国杜邦 VA含量18 熔指2.5
- 3.EVA 462美国杜邦 VA含量18 熔指1.5
- 4.EVA 466美国杜邦 VA含量18 熔指1.5
- 5.EVA 470美国杜邦 VA含量18 熔指0.7
- 6.EVA 230美国杜邦 VA含量28 熔指110
- 7.EVA 250美国杜邦 VA含量28 熔指25
- 8.EVA 260美国杜邦 VA含量28 熔指6
- 9.EVA 260A美国杜邦 VA含量28 熔指6
- 10.EVA 265美国杜邦 VA含量28 熔指3
- 11.EVA 265A美国杜邦 VA含量28 熔指3
- 12.EVA 3120美国杜邦 VA含量7.5 熔指1.2

13.EVA 3121美国杜邦 VA含量7.5 熔指0.35

14.EVA 3128美国杜邦 VA含量8.9 熔指2

15.EVA 3129美国杜邦 VA含量10 熔指0.35

16.EVA 3130美国杜邦 VA含量12 熔指2.5

17.EVA 3134美国杜邦 VA含量12 熔指8

18.EVA 3135B美国杜邦 VA含量12 熔指0.35

19.EVA 3136美国杜邦 VA含量12 熔指0.5

供应POM 美国杜邦 525GR 25%玻纤增强

供应POM 美国杜邦 588P 聚甲醛

供应POM 美国杜邦 900P 高流动性

供应POM 美国杜邦 100P 高韧性

供应POM 美国杜邦 500P 高刚性，高强度，齿轮

PET 美国杜邦FR530 30%玻纤增强

PET 美国杜邦FR530-NC 30%玻纤增强

PET 美国杜邦FR530-BK 30%玻纤增强

PET 美国杜邦FR515-BK 15%玻纤增强

PET 美国杜邦FR530#GF30%玻纤增强

PET 美国杜邦543-LBK.ui94-v0

PET 美国杜邦FC01

PET 美国杜邦FC02

PET 美国杜邦FR515

PET 美国杜邦FR945

PET 美国杜邦RE19041

PET 美国杜邦FC51

供应PA66 美国杜邦 101L 中粘度，通用级，

供应PA66 美国杜邦 101F 中粘度，通用级，

供应PA66 美国杜邦 70G33L 高强度 , GF30%增强,

供应PA66 美国杜邦 70G13L 高强度,GF13%,

供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定级,

供应 玻纤增强PBT SK602美国杜邦15%GF

供应 玻纤增强PBT SK605 美国杜邦 加30%玻纤

供应 阻燃PBT SK643FR 美国杜邦 20%GF防火级

供应 阻燃PBT SK652FR 美国杜邦 15%GF防火级

供应 阻燃PBT SK655FR 美国杜邦 30%GF防火级

供应TPEE 美国杜邦 35D

供应TPEE 美国杜邦 4068

供应TPEE 美国杜邦 40D

供应TPEE 美国杜邦 45D

供应TPEE 美国杜邦 47D

供应TPEE 美国杜邦 6358

供应TPEE 美国杜邦 63D

供应LCP美国杜邦 5130L 30%GF 高韧性 耐温275度

供应LCP美国杜邦 5145L 45%GF 高韧性 耐温290度

供应LCP美国杜邦 5244L 40%矿物增强 高韧性 耐温285度

供应LCP美国杜邦 6130 30%GF 高抗冲 耐温300度

供应LCP美国杜邦 6130L 30%长玻纤 耐温280度

供应PET FR330 美国杜邦 30%玻纤增强 阻燃

供应PET FR530 美国杜邦 30%玻纤增强 高刚性

供应PET FR543 美国杜邦 注塑级 40%玻纤增强

供应PET FR515 美国杜邦 注塑级 15%玻纤增强

供应PET FR945 美国杜邦 注塑级 45%玻纤增强 阻燃