

工程车用40千瓦柴油发电机参数

产品名称	工程车用40千瓦柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

工程车用40千瓦柴油发电机参数，

柴油发电机组的组成

柴油机是一种将燃料燃烧释放出来的热能转变为机械能的能量转换装置。发电机主要由定子、转子、端盖等组成。同步发电机主要凸极和隐极两种磁路结构。机组通过控制屏向用电设备进行供电，同时操作人员可从控制屏上直接观察机组的运行状态。

1.2柴油发电机的特点

配套设备结构紧凑、安装地点灵活。热效率高，燃油消耗低。单机容量等级多，可选择的容量范围大，有适用于多种容量用电负荷的优势。启动迅速，能很快达到全功率。柴油发电机组的建设与发电机的综合成本较低。维护操作简单，所需操作人员少，在备用期间的保养容易。

2 柴油发电机的常见故障

包括发电机运行状态、室内温度和湿度、通风设、施燃油箱油位、冷却水箱水位、润滑油油质等情况的检查

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

型 号： TO40000TSI-T

一.发电机参数：

1.额定功率： 40KW

2.备用功率： 41KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： TO-D22

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 3000r/min

- 5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统：直喷式
- 7.进气方式：自然吸气
- 8.绝缘等级：H级
- 9.控制装置：ECU
- 10.消音装置：工业消音装置
- 11.调速方式：机械调速
- 12.油箱容量：50L
- 13.过载能力：100-%
- 14：压缩比：19:1
- 15：曲轴专项：逆时针

三:整机参数：

- 1.燃油表：有
- 2.电压表：有
- 3.输出指示灯：有
- 4.过载保护：有
- 5.控油装置：有
- 6.机器油耗：200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间：8-10H
- 8.噪音水平：68-75db
- 9.机器重量：390/420kg
- 10.外形尺寸：1480*780*1020（不带轮子）
- 11.售后服务：大泽原装 全国联保