

家居用品/聚氯乙烯/PVC地板/防滑地板/卷材地板/商用地板/PVC

产品名称	家居用品/聚氯乙烯/PVC地板/防滑地板/卷材地板/商用地板/PVC
公司名称	北京神州塑胶跑道铺装有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PVC 规格:200
公司地址	中国 北京市朝阳区 松榆南路汉华苑B座1008
联系电话	010 010 87327868

产品详情

材质 PVC 规格 200

一、公司简介

北京中体神州国际体育设施工程有限公司是一家集咨询设计、生产销售、工程施工为一体的体育设施专业营造企业，从事各类运动场地及攀岩施工建设。公司通过了iso9001和iso14001国际质量环境管理体系认证，取得了建设部颁发的安全生产许可证，是中国田径协会场地器材委员会、中国体育用品联合会、中国教育协会理事会、登山协会场地装备器材委员会、北京体育休闲产业协会会员单位，具备体育场地设施工程专业承包资质。公司经营范围包括：承建以人造草坪、塑胶跑道、丙烯酸、硅pu、pvc、木地板、悬浮式拼装地板为材质的运动场地工程及攀岩、游泳池、人行过街天桥地面、图书馆、宾馆、会议室、医院病房、手术室塑胶地面、科研单位、院校试验室、计算机房防静电地面等。神州牌塑胶运动地面强度高、弹性好、硬度适宜、物理化学性能稳定，在高温、严寒气候不变形，不断裂，可靠的质量保证，完善的售后服务赢得了各界客户广泛赞誉。公司管理采用总经理负责制，设有市场销售部、工程部、技术开发部、财务部、各部门分工明确，有机结合，形成一套完备高效的组织管理体系。公司本着“质量第一、客户至上”的原则，真诚欢迎各界朋友与我们合作。

二、pvc塑胶地板分类

1、产品纹理及规格：

纹理：荔枝皮纹、牛皮纹、布纹、篆纹、砂地纹等；

宽幅：1.42m、1.5m等；

厚度：3.5mm、4.5mm、6.0mm、8mm等；

长度：不限，可根据客户需求供应。

2、从结构上分主要有复合体型和同质体型2种，另外还有一种是半同质体型 所谓复合型pvc地板就是说它是有多层结构的，复合体型卷材一般是由4~5层结构叠压而成，一般有耐磨层(含uv处理)、印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。复合体型片材一般是由3-4层结构叠压而成，一般有耐磨层（含uv处理）、印花膜层、稳定层、基层。同质体pvc地板不管是卷材还是片材，都是上下同质的，即从面到底，从上到下，都是同一种材质，同一种花色。

3、从耐磨程度上分为通用型和耐用型2种 国内主要生产和使用的都是通用型pvc地板，一些人流量非常大的场所比如机场、火车站等需要铺设耐用型pvc地板，其耐磨程度更强，使用寿命更长，同时价格也更高昂。

4、从使用场所上来分，主要有 办公系统（办公楼、会议室等） 工业系统（工厂厂房、仓库等） 体育系统（体育场馆、活动中心等） 交通系统（机场、火车站、汽车站、码头等） 教育系统（包括学校、培训中心、幼儿园等） 医疗系统（包括医院、实验室、制药厂、疗养院等） 家居系统（家庭室内客厅、卧室、厨房、阳台、书房等） 商业系统（包括商场、超市、宾馆、娱乐休闲中心、餐饮业、专卖店等） 上面介绍完了pvc地板，回过头来我们接着说“塑胶地板”，我们说通常我们所说的“塑胶地板”主要是指的是室内使用的pvc地板，不同的人有不同的理解，归纳一下主要有：

认为“塑胶地板”就是塑胶运动地板；

认为“塑胶地板”就是pvc卷材地板

认为“塑胶地板”就是pvc地板包括片材和卷材；

认为“塑胶地板”就是pvc地板、亚麻地板、橡胶地板的合称。

应该讲概念比较模糊，其实“塑胶地板”这个名称是不规范的，正规的叫法应该是“pvc地板”，只要是由聚氯乙烯材料制成的地板就是“pvc地板”。大家对于“pvc地板”的叫法也有很多，比如塑胶地板、pvc塑胶地板、pvc运动地板、胶地板、塑料地板、地板革、地胶、石塑地板、石塑地砖等。

三、pvc塑胶地板成分

是以聚氯乙烯为主要原料，及其共聚树脂为原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺生产而成，经压延、挤出或挤压工艺生产而成，分为带基材的发泡聚氯乙烯卷材地板和带基材的致密聚氯乙烯卷材地板两种。

四、pvc产品特性

1.稳定性：本公司选用优质pvc运动地板产品结构中添加了1000d的玻璃纤维补强网和特殊网格部纤维加强层，保证了本产品运动过程中尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用

2.牢固性：本公司选用优质pvc运动地板，发泡层底面所用的纹路，合理的重量能在场地铺开结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。

3.舒适性：本公司选用优质pvc运动地板，表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳，总厚度达3.5mm以上，配以适当发泡底层为缓冲层，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了运动员的腿部冲击力，脚感舒适，更好的避免了运动损伤，提高运动员水平的发挥。

4.耐久性和耐磨性：本公司选用优质pvc运动地板，100%纯pvc优质材料，面层经特殊高环保高科技材料tpu技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命！

5.铺装方法多样：本公司选用优质pvc运动地板安装方法共有三种：活动式 热溶胶固定式 全固定式！可根据客户的选择进行铺装。

6.保养容易：本公司选用优质pvc运动地板，表层（特别是面层添加特殊高科技tpu处理的表层）对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。重点脏污可用pvc地板专用清洗剂清洗。单气孔封闭式pvc底层经过涩感、防水、防霉、抗菌处理，使产品本身具有自我保护的屏障，从而增强了产品的自我排污的功能！

7.吸音性能好：本公司选用优质pvc运动地板，标准的底层厚度，加上适合的反弹性和合理的吸震性，在运动中具有吸音的功能，隔音效果好！

8.运动特性：满足任何类型运动员的理想地面：初学者、业余选手、职业选手。足感舒适、防止受伤。所拥有的专业品质，能帮助运动员提高效率：跳得更高、跑得更快、运动效果更好。

五、pvc塑胶地板的保养与维护

5.1清洁保养的目的

1.改善外观：及时去除日常使用中产生的污垢，使弹性地板充分展现其非凡外观及自然光泽度。

2.保护地板：使弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀，将表面的机械磨损降至最低限度，使地板本身的耐用性得以充分发挥，从而延长地板的使用寿命。

3.方便护理：由于弹性地板本身紧密的表面结构和特殊处理，注意日常清洁保养，能使地板更易与护理，延长使用寿命。

5.2护理注意事项

1.应及时清除地面的各种污物。

2.绝对禁止将地板浸泡在明水中，尽管有些地面采用防水胶隔断水源（如地漏、水房等处），但是长时间的被水浸泡，会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。

3.对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期，增加高强面蜡的上蜡遍数。

4.绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具（如钢丝球、百洁布等），防止尖锐物体碰撞弹性地坪。

5.强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫，以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。

5.3不同阶段的养护方法

（一）地板铺设完毕后/使用前清洁保养

1.先将地板表面上的灰尘、杂物清除。2.用擦地机加3m红色磨片或同类产品低速清洁（用强力通用清洁剂1 20兑水稀释后加入擦地机内），除去地板表面的保护蜡、油脂、灰尘及其它污垢，用吸水机将污水吸干。3.用清水过洗、吸干。4.视需要，上1-2层高强面蜡。清洁剂:强力通用清洁剂高强面蜡
工具:磨地机红色磨片吸水机蜡拖榨水机

(二) 日常清洁保养 1.推尘或吸尘器吸尘。(将地拖牵尘剂在地拖上,晾干后进行推尘。) 2.湿拖。(用地板清洁上光剂按1 20兑水稀释,用半湿的拖把拖地。)如有需要,也可以用擦地机配合wash&shine低速清洗。 清洁剂:地拖牵尘剂地板清洁上光剂 工具:尘推拖把

(三) 定期清洁保养 1.推尘或吸尘器吸尘。
2.地板清洁上光剂按1 20兑水稀释,进行拖地或配合高速抛光机加红色磨片进行磨洗。
3.上1-2层高强面蜡。 4.视需要,可以配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。
清洁剂:地板清洁上光剂高强面蜡 工具:尘推磨地机红色、白色磨片吸水机蜡拖榨水机

(四) 彻底翻新处理 1.推尘或吸尘器吸尘。 2.用强力除蜡水1 10稀释后均匀涂在地面上,等5—10分钟,用擦地机加红色磨片低速清洁、去蜡。及时用吸水机将污水吸干。
3.用清水过洗、吸干,直到地面不留任何残余清洁剂。 4.视需要,上1-2层高强面蜡。
清洁剂:地板清洁上光剂高强面蜡 工具:尘推磨地机红色、白色磨片吸水机蜡拖榨水机

(五) 特殊污垢的处理 1.油污:局部油污,将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭;大面积油污,将唯特水性除油剂按1:10稀释后,用擦地机加红色磨片低速清洁。 2.黑胶印:用喷洁保养蜡配合高速抛光机加白色抛光垫抛光处理。对于时间比较长的黑胶印,可以将强力黑胶印去除剂直接倒在毛巾上擦拭处理。
3.胶或口香糖:用专业的强力除胶剂直接倒在毛巾上擦拭去除。
清洁剂:水性除油剂喷洁保养蜡强力黑胶印去除剂强力除胶剂。

(六)、主要技术指标是: • 耐腐蚀性:耐酒精、丙酮、hcl、naoh水溶液、汽油和一般洗涤剂。 • 耐磨性:磨耗量<0.028g/cm*cm(gb4085-83) • 防静电性能:系统电阻10k —1m (导静电型iec1340-4-1995) 系统电阻1m —1km (防静电型iec1340-4-1995) • 起电电压:<100v(sj/t10664-1996) • 燃烧性能:<10秒(gb4609-84fv-0) • 衰减时间:<2秒(gjb2605-19965kv-0.5kv) • 产品规格:600*600*(1.0-3.0)(mm)施工采用防静电胶将pvc地板块直接粘贴在地面上。

卷材地板是将耐磨层向外卷在管芯上进行外包装的,应用瓦楞纸箱包装。在运输过程中不得受冲击、日晒、雨淋。室内贮存空气要流通、干燥,距热源不得小于1m。卷材地板应直立堆放。

1、产品特点

1)绿色环保:pvc地板使用的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保无毒的可

再生资源,

2)超轻超薄:pvc地板只有2 - 3mm厚度(此产品厚度为2.8mm),每平米重量仅2

- 3kg,不足普通地面材料的10%。在高层建筑中对于楼体承重和

空间节约,有着无可比拟的优势。同时在旧楼改造中有着特殊的优

势。

3)超强耐磨:pvc地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层,所以在

人流量较大的医院、学校、办公楼、商场、超市、交通工具等场

所,pvc地板(塑胶地板)越来越受到欢迎。

4)超强防滑:pvc地板表层的耐磨层有特殊的防滑性,而且与普通的地面材料

相比，pvc地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。

5)防火阻燃：质量合格的pvc地板防火指标可达b1级，b1级也就是说防火性能非常出色，仅次于石材。

6)防水防潮：pvc地板（塑胶地板）由于主要成分是乙烯基树脂，和水无亲和力，所以其自然不怕水。

2、适用场所

1) 商业系统: (娱乐中心，餐饮店，专卖店等)

2) 教育系统: (学校，培训中心，幼儿园等)

3) 家居系统: (室内客厅，卧室，厨房，书房等)

3、产品及工程图片