

双层屏蔽伺服电机电缆0.6-1KV

产品名称	双层屏蔽伺服电机电缆0.6-1KV
公司名称	北京嘉德天地商贸有限责任公司
价格	1.00/米
规格参数	LAPPKABEL:2YSLCY-JB
公司地址	北京市海淀区双榆树知春路82号第五一二研究所 20栋行政楼2层2号
联系电话	010-62628511 13901377654

产品详情

LFLEX-SERVO 2YSLCY-JB

低电容、彩色芯线标识, 双层屏蔽伺服电机电缆

0,6/1KV

适合用于：

汽车制造

传送技术

机床制造

造纸业

空调技术

包装业

纺织生产

产品特性

此类双层屏蔽电机连接电缆采用

PE 芯线绝缘，具有低工作电容和

低屏蔽电容，与传统 PVC 电缆相比，传输时动力损耗更小。具有分散接地保护芯线的对称电缆比4芯线电缆的抗电磁干扰能力更强。

黑色 2YSLCYK 可用于户外(抗阳光照射)直埋。

4 G 1,5

0036 426 4 G 2,5

0036 427 4 G 4,0

0036 428 4 G 6,0

0036 429 4 G 10

0036 430 4 G 16

0036 431 4 G 25

0036 432 4 G 35

0036 433 4 G 50

0036 434 4 G 70

0036 435 4 G 95

0036 436 4 G 120

0036 437 4 G 150

0036 438 4 G 185

0036 452 4 G 240

LFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 黑色带分流接地标识

0036 439 3X1,5 + 3G0,25

0036 440 3X2,5 + 3G0,5

0036 441 3X4,0 + 3G0,75

0036 442 3X6,0 + 3G1,0

0036 443 3X10 + 3G1,5

0036 444 3X16 + 3G2,5

0036 445 3X25 + 3G4,0

0036 446 3X35 + 3G6,0

0036 447 3X50 + 3G10

0036 448 3X70 + 3G10

0036 449 3X95 + 3G16

0036 450 3X120 + 3G16

0036 451 3X150 + 3G25