

硬度0123456789D TPEE(总代理)

产品名称	硬度0123456789D TPEE(总代理)
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

一级（大陆）总代理：

型号性能怎么样？能不能提供样料？价格用途大概如何？一级总代理(报价)在哪里,上海灿美塑化上海一级总代理具体位置,一级中国（上海）总代理一级中国.上海.总代理,一级（大陆）总代理,一级（中国）总代理价格贵不贵？(中国一级总代理)电话多少？上海灿美塑化(一级总代理在哪里),(总站),(上海代理),(上海一级代理)是否长期有库存？(上海总代理),报价中国一级总代理怎么联系？售后服务有哪些项目？<上海灿美塑化=版权所有，侵权必究>

全国以下地区可以配送，部分地区可以上门自提：

黑龙江（哈尔滨）、吉林（长春）、辽宁（沈阳）、江苏（南京）、山东（济南）、安徽（合肥）、河北（石家庄）、河南（郑州）、湖北（武汉）、湖南（长沙）、江西（南昌）、陕西（西安）、山西（太原）、四川（成都）、青海（西宁）、海南（海口）、广东（广州）、贵州（贵阳）、浙江（杭州）、福建（福州）、甘肃（兰州）、云南（昆明）

美国杜邦(PA66中国一级代理商)

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡等

公司主要长期进出口以下常见原料（部分需要提前预约，详询上海灿菱塑化）型号：

上海灿菱塑化供应：

PA66美国杜邦

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L 高强度 ,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L 高强度 ,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L 高刚性，玻纤43%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L 高强度 玻纤33%

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L ，注塑级，30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W ，注塑级，33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L ，注塑级，33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L ，注塑级，43%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L ，注塑级，加纤30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33 ，注塑级，33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J，注塑级，加纤33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL，加纤35%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

POM 美国杜邦

1. 供应POM 美国杜邦 500P 高粘度,
2. 供应POM 美国杜邦 500T 超韧级,
3. 供应POM 美国杜邦 500CL 耐磨级,

4. 供应POM 美国杜邦 100P 高韧性，耐磨级，
5. 供应POM 美国杜邦 900P 911P 低黏度高流动，
6. 供应POM 美国杜邦 525GR 25%玻纤增强级 中粘性，
7. 供应POM 美国杜邦 570 玻纤增强级 高刚性，低翘曲，
8. 供应POM 美国杜邦 100ST 超增韧级，
9. 供应POM 美国杜邦 500AF 加铁氟龙20%，
- 10.供应POM 美国杜邦 100AF 加铁氟龙10%，

PBT美国杜邦

供应Crastin PBT美国杜邦SK602 BK851

供应Crastin PBT美国杜邦SK602 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SK603 BK851

供应Crastin PBT美国杜邦SK643FR NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SK645FR BK851

供应Crastin PBT美国杜邦SK645FR NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SK603 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SK605 BK851

供应Crastin PBT美国杜邦SK605 NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SK641FR NC010

供应Crastin PBT美国杜邦SK642FR BK851

供应Crastin PBT美国杜邦SK642FR NC010

TPEE 美国杜邦 Hytrel弹性体:

Hytrel 4053FG

硬度40D，低模量高性能热塑性弹性体，可与食物接触，符合FDA食品级认证。它是用于挤出和注塑成型

工艺。

HytreI 5555HS

硬度55D，注塑成型和挤出专用树脂，热稳定，良好的抗冲击性能下降到-40 以及力学性能可达135

的包含一个褪色的抗氧化剂。

HytreI G4074

硬度40D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。包含一个褪色的

抗氧化剂。

HytreI G4774

硬度47D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的油气性。

包含一个褪色的抗氧化剂。

HytreI G5564

硬度55D，热稳定，注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能，良好的油气性。包含一个褪色的抗

氧化剂。

HytreI HTR4275 BK316

硬度56D，热稳定，吹塑和挤出高性能树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

HytreI HTR8139BK

硬度44D，热稳定，吹塑和挤出高性能树脂，高粘度/熔体强度;耐高温和耐疲劳性优良的机械性能;

HytreI HTR8163HVBK

硬度65D，热稳定，挤压高性能树脂，耐低温，优良的耐热老化，耐疲劳和裂纹扩展阻力

HytreI HTR8303 (ASTM) 的

高粘度改性挤出/吹塑树脂

HytreI HTR8539 BK316

硬度72D，增塑剂，可挤压高性能树脂。它具有很高的粘度。

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来电联系。

由于价格浮动,请您及时来电：（上海灿羨）,给你一手货源报价,只买对，不买贵!进口直销！