

UNITRONIC , LiYY 信号线

产品名称	UNITRONIC , LiYY 信号线
公司名称	北京嘉德天地商贸有限责任公司
价格	1.00/米
规格参数	UNITRONIC:LIYY
公司地址	北京市海淀区双榆树知春路82号第五一二研究所 20栋行政楼2层2号
联系电话	010-62628511 13901377654

产品详情

UNITRONIC LiYY

符合 DIN 47100 彩色芯线色标的数据传输电缆

产品应用

UNITRONIC LiYY 数据传输电缆是

按 VDE 0812 规定研制开发的成熟

产品。也适合在计算机、电子控制

设备、电子秤等电子设备中作为控

制和信号电缆连接安装。

特殊性能

高强度、柔软的外护套为电缆提供

了很好的强度和柔软性。尽管有时

芯线根数较多，该数据传输电缆仍

具有相对较小的外径。

UNITRONIC LiYY 的芯线色标符合

DIN 47100 规定，请参阅附表 T9，

技术参数

最小弯曲半径：

移动安装：15 x 电缆外径

使用温度范围：

固定安装：-30 ° C 至 +80 ° C

导体结构：

芯线截面 0.34mm² 采用 7 股

束绞裸铜丝导体

芯线标识：

符合 DIN 47100，见附表

T9，无颜色重复

导体直流电阻：

见附表 T11

绝缘，绝缘电阻

> 20 G x cm

互电容：

约 120 nF/km

电感：

约 0,65 mH/km

峰值工作电压：250 V

(非电源或高压电流连接用)

测试电压：

0,14 mm²: 1200 V

> 0,14 mm²: 1500 V

符合标准：

