

大型卧式废纸箱打包机 自动上料效率

产品名称	大型卧式废纸箱打包机 自动上料效率
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YDW-80 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

大型卧式废纸箱打包机 卧式废纸箱打包机自动上料效率

市场前言：

卧式自动废纸打包机是适应时代发展需求的一种大型压缩设备、大型废纸箱打包机打包设备。随着经济的不断发展，卧式液压打包机。鸿运废纸箱废纸壳打包机的市场占有率越来越壮大，设备利用率和客户回头率越来越，相信品牌的价值，相信信得过的、**厂家鸿运液压的质量和品质。

服务社会，创造价值。鸿运卧式液压打包机，一路走来，靠的是拼搏的雄心壮志，靠的是不懈的大胆追求。鸿运YDW系列半自动卧式废纸箱打包机、卧式废纸壳打包机，坚持客户需要为主，倾听客户心声，以客户实际需要出发，做客户认可的、有质量更有服务的**化打包设备；我们致力于将损耗降低、及时排除故障，实现客户喜悦我们成功的双赢局面！

设备简介：

鸿运YDW系列卧式废纸箱打包机、卧式编织袋打包机，进料口喇叭口设计，单次进料多，料仓夹紧壁长，可有效解决包块稀松不紧的问题；单次进料多，压缩速度快，匹配低压快速组合系统，油缸运行提速，出包提速，生产提速！

匹配**输送带上料，进料快，效率；匹配轨道推送、切刀配置、设备使用过程不卡机，设备使用连贯性；采用电箱PLC控制，节省人工智能操作。

型号参数：

机器型号:YDW-80 半自动卧式废纸打包机

机器压力:80吨

包型尺寸:1500*1000*850mm (长*宽*)

单包重量:500-650kg

小时产量:6-8

配备动力:18.5KW-4p

出包方式:包推包

机器型号:YDW-100 半自动卧式废纸箱打包机

机器压力:100吨

包型尺寸:1600*1100*900mm (长*宽*)

单包重量:700-850kg

配备动力:22KW-4p

警示说明：

- 1、本产品出厂时压力已调，换向阀、溢流阀的增压螺杆已铅封，（或锁紧背母已锁紧）使用中不允许拆掉铅封或松动背母进行压力的调整，以防调压过大造成机件损坏，影响正常使用。
- 2、齿轮泵不允许反向旋转，否则极易损坏。
- 3、包箱大小门未关牢或开门后（扣丝前）严禁加压，否则会造成活塞杆弯曲。
- 4、活塞杆下行时（压排下降时）严禁向送料口伸入头和手或向箱内送料。
- 5、机体必须接地良，以防漏电造成事故。
- 6、有棉绒飞扬的场地，配电箱或刀闸应远离机体，以防电弧引起火灾。
- 7、打包物料属易燃品，应加强防火措施，以免发生火灾。因违反以上警示说明，造成的人身设备事故，厂家概不负责。

使用要求：

使用机器设备，认真执行维护保养制度和严格遵守安全操作规程是延长机器使用寿命，提生产效率和保证安全生产的必要条件。为此，建议用户建立维护保养和安全操作规程，操作人员应熟悉机器结构和操作程序外，还必须注意以下各点：（1）加入油箱内的液压油，应严格使用品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。（2）油箱每半年应清洗并更换新油一次，但一次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。（3）机器各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。（4）应及时清理料箱内的杂物。（5）未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。（6）当机器出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停止运行，以分析原因并排除故障，不得强行带病运转。（7）机器在运转过程中，不得进行修理或接触运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。（8）泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查或更新表。（9）用户应根据具体情况自行制订详细的维护保养和安全操作规程。

售后服务：

鸿运YDW系列卧式编织袋打包机、废纸箱卧式打包机打捆机、卧式矿泉水瓶打包机系列产品，行业设备两年质保；两年内出现质量问题，免费更换核心部件；根据设备实际情况和客户需求，提供备机服务和上门维修服务。