

煤矿高压密封钻杆厂家直销

产品名称	煤矿高压密封钻杆厂家直销
公司名称	徐州博安科技发展有限责任公司
价格	1.00/个
规格参数	型号:各类高压密封钻杆 耐压:35mpa 厂商:博安科技
公司地址	徐州市解放南路中国矿业大学国家大学科技园内 科技大厦910（注册地址）
联系电话	0516-83885848 13952204634

产品详情

徐州博安科技发展有限责任公司成立于2008年，是一家集研究、开发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业。公司依托中国矿业大学的人才、技术优势，针对煤炭行业的安全需求开发、生产多项具有自主知识产权的技术和产品。公司专业技术实力雄厚，拥有一支由教授、副教授、博士、硕士等组成的60多人的高素质科技人才队伍。联系电话：0516-83884688

简介：

采用特殊的密封扣型及配合间隙，可实现35MPa下高压水无泄露，具有旋转阻力小，排渣效果好等特点。

目前直径为73mm，根据钻杆长度的不同分为800mm、1000mm等。

简介：

前端采用特殊的密封扣型及配合间隙，可实现35MPa下高压水无泄露。

在施工过程中，对煤渣有效的搅拌使钻孔内钻渣围绕钻杆做轴向运动，使钻渣得到粉碎和扬起，使之处于悬浮状态，不会出现沉淀、堆积，在运动中高效排出，降低了钻杆抱死现象，提高了煤矿生产的安全系数。

根据直径大小分为 63.5、 73等2种，根据钻杆长度的不同又分为800mm、1000mm等。

产品参数表：

序号

型号

重量 (kg)

长度 (mm)

耐压 (MPa)

1

ZYFA-63.5-800

8

800

35

2

ZYFA-63.5-1000

10

1000

35

3

ZYFA-73-800

9.2

800

35

4

ZYFA-73-1000

11.5

1000

35

备注：根据钻机选择不同的型号，如ZYFA-63.5-800代表意思为：三棱钻杆、直径63.5mm、长度800mm。

简介：

前端采用特殊的密封扣型及配合间隙，可实现35MPa下高压水无泄露。具有抗压强度高、旋转扭矩大、运转平稳等特点。

根据钻杆直径大小分为 50、 63.5、 73等3种，根据钻杆长度的不同又分为800mm、1000mm等。

产品参数表：

序号

型号

重量 (kg)

长度 (mm)

耐压 (MPa)

1

ZGFA-50-800

6

800

35

2

ZGFA-50-1000

7.7

1000

35

3

ZGFA-63.5-800

10

800

35

4

ZGFA-63.5-1000

12.5

1000

35

5

ZGFA-73-1000

15

1000

35

备注：根据钻机选择不同的型号，如ZGFA-50-800代表意思为：圆钻杆、直径50mm、长度800mm。

产品图片

如有需要可致电询价，联系人：刘经理手机：13952204634电话：0516-83885848地址：矿大科技园科技大厦9楼网址：www.boantec.com