

表面光洁度良好PC沙伯基础940A低价卖

产品名称	表面光洁度良好PC沙伯基础940A低价卖
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	沙伯基础:PC 940A:表面光洁度良好PC
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

商标

形态

型号

简要说明

LEXAN PC

透明PC

PK2870

2.5融指，食品级，适用于吹塑成型

103R

7融指，易脱模，抗UV，用于挤出板材、灯管，

143 143R 144R 121R 123R 124R

融指10，HB级别，普通PC，耐候/FDA，多种注塑用途

241R 243R 244R 221R 223R 224R

融指10，3mm防火V2，6mm V0，耐候/FDA，注塑用途

HF1110 HF1130 HF1140

融指25，1-1.5mm防火V2，耐候/FDA，多种注塑用途

950A 953A 955A 955AU 940A 943A 945A

945 920A 923A 925A 925AU

融指7-15，3mm防火V0，耐候/FDA/无卤阻燃，注塑用途

不透防火

950 953 955 955U 940 943 945 945U 920 923 925 925U

融指7-15，1-1.5mm防火V0，耐候/FDA/无卤阻燃，多种注塑用途

玻纤增强

500R 503R 505R 505RU 3412R 3413R 3414R

10%-40%玻纤增强，1.5mm防火V0

低温超韧

EXL1112 EXL1414 EXL1434 EXL9330

耐低温-20至-60，防火等级可选

超级耐候

SLX2432 SLX1432 SLX5432 SLX6434

多种选择:透明/不透明，防火/不防火

LEXAN PC树脂系列

商标

形态

型号

简要说明

LEXAN PC

耐热透明

4401R 4501R 4701RXHT1141

XHT2141 XHT3141 XHT4141

热变形温度140-170 ，耐候/FDA，多种注塑用途，HB

医疗专用

HP1 HP2 HP4

ETO消毒专用，融指10-25

HPS1 HPS2 HPS4

伽马射线消毒专用，融指10-25

汽车照明

LS1 LS2 LS3

耐候F1，融指7-25

眼镜专用

OQ4120 OOQ4620 OQ4820

太阳镜专用，UV 400nm阻隔，融指6-25

OQ3120 OOQ3420 OQ3820

眼科380nm临界值，融指6-25

LED专用

LUX系列

2010T 2180T 9130C 7430C 9610 7630C

透明，融指40-5,多种耐候及防火等级选择

2114 9132C 9136C9612 9616 7432C

不透明，多种光扩散程度选择，融指18-7，

高反射

915R-WH9G002

不透明，融指18, 1.1mm V0, RTI 120

BFL2000 BFL2010 BFL2015 BFL4000U

高流动性/高反射率，0%-20%玻纤增强, 1.5mm防火V0

